



گروه دارویی کیش مدیفارم



ژل موضعی آکنومیس چیست؟

ضد جوش آکنومیس یک آنتی‌بیوتیک است که با کنترل سطح چربی پوست امکان داشتن یک پوست صاف و بدون جوش را به شما می‌دهد. از این محصول که با نام ضد جوش اورژانسی بین عموم مردم یاد می‌شود، می‌توان به عنوان یک راه‌حل سریع برای درمان جوش و آکنه استفاده کرد.

از دیگر مزایای آکنومیس قیمت مقرون به صرفه و در دسترس بودن آن در تمام داروخانه‌های کشور است. لازم به ذکر می‌باشد آکنومیس به دلیل ترکیباتی که دارد باید توسط پزشک متخصص تجویز شود.

آکنومیس به صورت ژل موضعی ۳۰ گرمی تولید شده و در هر ۱۰۰ گرم از ضد جوش آکنومیس ۱/۲٪ میلی‌گرم کلیندامایسین و ۰/۰۲۵٪ میلی‌گرم ترتینوئین (اسید تمام ترانس رتینوئیک) استفاده شده، همچنین این ترکیب برای افزایش اثربخشی و حداقل عارضه پوستی طراحی شده است.

آکنومیس عمدتاً برای درمان آکنه و لگاریس در افراد بالای ۱۲ سال استفاده می‌شود، در ادامه به خواص مواد اولیه ژل موضعی آکنومیس نیز می‌پردازیم.

موارد مصرف ژل ضد جوش آکنومیس

ژل موضعی آکنومیس اختصاصاً به کاهش شدت و تعداد آکنه پوست می‌پردازد. آکنومیس قابل استفاده در درمان آکنه‌های التهابی و غیر التهابی، درمان آکنه‌های متوسط و شدید به صورت ترکیب درمانی آکنومیس با آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی که توسط پزشک توصیه می‌شود.

هم‌افزایی ترکیبات معجزه آسا آکنومیس

هم‌افزایی ترتینوئین و کلیندامایسین در ساخت ژل موضعی آکنومیس بسیار هوشمندانه بوده و علاوه بر اثربخشی عالی، سرعت خوبی هم برای درمان آکنه‌های و لگاریس دارد.

نقش کلیدی ترتینوئین در عملکرد آکنومیس

ترتینوئین یکی از مشتقات ویتامین A و دسته‌ای از داروها به نام رتینوئیدها است و یکی از مواد استفاده شده در بسیاری از فرآورده‌های درمانی پوست از جمله ضد جوش آکنومیس به شمار می‌رود.

این ماده اولیه به درمان و بهبود آکنه، کنترل چین و چروک، از بین بردن لایه‌های مرده، پاکسازی منافذ پوست و کاهش التهاب کمک می‌کند. ترتینوئین

با تحریک فعالیت میتوزی و افزایش ساخت سلول‌های اپی تللیال موجب تخلیه کومدون‌ها می‌گردد، این ماده اولیه در دسته آنتی‌بیوتیک و ضد آکنه رتینوئیدی است.

کلیندامایسین دیگر عامل فعال موثر در درمان ژل موضعی آکنومیس
یکی از مواد موثر در ساخت ژل موضعی آکنومیس کلیندامایسین است که مکانیسم عمل آن مسبب توقف رشد و تکثیر باکتری‌های عامل آکنه می‌شود و در درمان آکنه‌های خفیف تا متوسط نقش به سزایی دارد. کلیندامایسین با مهار سنتز پروتئین در باکتری و کاهش غلظت اسیدهای چرب آزاد بر روی پوست باعث مهار رشد باکتری‌های مولد آکنه می‌شود.

مصرف آکنومیس در شرایط خاص جسمانی

استفاده از ژل موضعی آکنومیس با وجود اثرات بی‌نظیری که دارد ممکن است برای تمام افراد مناسب نباشد، یا نیاز به کنترل شرایط در زمان درمان داشت، لذا به یاد داشته باشید قبل از شروع درمان حتما لازم است علاوه بر ذکر دیگر فرآورده‌های پوستی که استفاده می‌کنید، به پزشک معالج خود، ایشان را از مسائل مهمی که به آن می‌پردازیم مطلع کنید.

- در صورت داشتن بیماری‌های التهاب روده
 - آمادگی برای بارداری، بارداری یا شیردهی
 - داشتن سوختگی یا بریدگی پوست
 - حساسیت و آلرژی داشتن به هرکدام از مواد کلیندامایسین و ترتینوئین
- لازم به ذکر است وجود ترتینوئین در ترکیبات آکنومیس با توجه به خطرات جبران‌ناپذیری که برای جنین دارد به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود. عیب‌های ظاهری، اختلالات قلبی، مشکلات مغزی، عدم رشد صحیح و حتی سقط جنین می‌تواند برای نوزاد اتفاق بیفتد.

با توجه به این موارد حتما اگر قصد بارداری دارید جدا از مصرف محصولات حاوی ترتینوئین (حتی به صورت موضعی) خودداری کنید. در صورتی که هرگونه حساسیت به ترتینوئین یا کلیندامایسین و یا سابقه بیماری کولیت ناشی از مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها دارید، به هیچ عنوان از این محصول استفاده نفرمایید.

نکاتی که باید قبل از مصرف ژل موضعی آکنومیس بدانید

قبل از مصرف هر دارو در ابتدا لازم است اطلاعات داخل جعبه آن را با دقت مطالعه بفرمایید. در ادامه برخی از نکات ضروری که هنگام استفاده از آکنومیس باید در نظر داشت را اعلام خواهیم کرد.

- قبل از مصرف موضع را با آب گرم تمیز کنید و شستشو دهید.
- در هنگام استفاده از ژل موضعی آکنومیس حتما از ضدآفتاب استفاده بفرمایید و تا حد ممکن سعی کنید در معرض نور آفتاب و باد شدید قرار نگیرید.
- حداقل ۱ ساعت بعد از مصرف ضد جوش آکنومیس از محصولات آرایشی یا دیگر محصولات پوستی استفاده نکنید.
- از استفاده همزمان از سایر محصولات ضد آکنه که به صورت موضعی استفاده می‌شوند همراه با ژل موضعی آکنومیس خودداری کنید. این محصولات می‌توانند شامل مواردی که سبب خشک شدن بیشتر پوست می‌شوند باشند.
- از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: اریترومايسين، رزورسینول، گوگرد، اسید سالیسیلیک، فرآورده‌های الکلی، فرآورده‌های آرایشی و پاک‌کننده‌هایی که حاوی لایه بردار فیزیکی یا شیمیایی هستند.
- این محصول فقط به صورت موضعی روی پوست استفاده می‌شود و مناسب مصرف خوراکی یا به صورت واژینال نیست.
- یک لایه نازک از ژل ضد جوش آکنومیس را در محل مورد نظر بمالید و از برخورد این محصول با چشم جلوگیری کنید. در صورتی که با چشم شما برخورد کرد فوراً چشم خود را با آب سرد بشویید.
- در صورتی که مصرف یک دوز را فراموش کردید، به صورت همزمان دو دوز را مصرف نکنید.
- یک هفته قبل از اصلاح صورت مصرف این محصول را متوقف کنید.
- به منظور دریافت نتیجه‌گیری و اثربخشی بهتر مصرف آکنومیس را تحت نظر پزشک انجام دهید.
- در طول هفته نهایتاً ۳ بار مصرف شود.

شرایط نگهداری از ژل آکنومیس

- این محصول باید دور از دسترس کودکان باشد.
- از یخزدگی آکنومیس جلوگیری فرمایید و در دمای زیر ۳۰ درجه در محلی خشک و خنک نگه داری شود.

عوارض جانبی ژل موضعی آکنومیس

مانند هر محصول دیگری ممکن است مصرف ضد جوش آکنومیس نیز در افراد عارضه‌های متفاوت ایجاد کند، که حتما خصوصا در دفعات اول استفاده باید به آن دقت کرد و در صورت نیاز مشکلات پیش آمده را به پزشک متخصص اطلاع داد.

با توجه به اینکه کلیندامایسین دارای جذب سیستمیک است، اسهال می‌تواند یکی از عارضه‌های آکنومیس باشد که در این شرایط حتما باید استفاده آن را قطع کرد.

مشکلات پوستی از جمله، خارش، تحریک شدن پوست، قرمزی، خشک شدن و پوسته پوسته شدن سطح پوست می‌تواند از دیگر عوارض این ژل موضعی باشد.

همچنین وجود ترتینوئین در ترکیبات این آکنومیس تحریک پذیری پوست نسبت به آفتاب را بیشتر می‌کند و در صورتی که حین مصرف آن از ضدآفتاب استفاده نشود، منتج به آفتاب سوختگی نیز می‌شود.