

گروه دارویی کیش مدیفارم

قرص لوفلوکساسین

قرص لوفلوکساسین یکی از محصولات تولید شده در شرکت داروسازی کیش مدیفارم بوده که در دوزهای ۲۵۰ میلی‌گرم، ۵۰۰ میلی‌گرم و ۷۵۰ میلی‌گرم تولید می‌شود. این محصول دارویی در بسته‌های ۵ عدد عرضه شده و جزو دسته داروهای عفونی محسوب شده چرا که نقش آنتی‌بیوتیک را بازی می‌کند.

قرص لوفلوکساسین (Levofloxacin) یک آنتی‌بیوتیک از خانواده فلوروکینولون‌ها به شمار می‌رود که برای درمان عفونت‌های باکتریایی مختلف استفاده می‌شود. این دارو با مهار رشد باکتری‌ها، به درمان عفونت‌های باکتریایی کمک می‌کند.

موارد مصرف قرص لوفلوکساسین

برای درمان انواع مختلف عفونت‌های باکتریایی مانند عفونت‌های تنفسی، پوستی و دستگاه ادراری استفاده می‌شود. قرص لوفلوکساسین همچنین ممکن است برای درمان افرادی که در معرض سیاه زخم یا انواع خاصی از طاعون قرار گرفته‌اند توصیه شود. به طور کل موارد مصرف قرص لوفلوکساسین شامل آیتم‌های زیر هستند:

- عفونت‌های دستگاه تنفسی مانند برونشیت و ذات‌الریه
- عفونت‌های سینوزیت، سینوزیت حاد باکتریایی
- عفونت‌های دستگاه ادراری از جمله عفونت مثانه یا کلیه
- عفونت‌های پوست و بافت‌های نرم
- عفونت‌های پروستات مثل پروستاتیت باکتریایی
- عفونت‌های ناشی از باسیلوس آنتراسیس (سیاه‌زخم)

موارد احتیاط و یا منع مصرف قرص لوفلوکساسین

اگرچه قرص لوفلوکساسین یکی از راه‌کارهای درمانی به عنوان آنتی‌بیوتیک محسوب می‌شود اما مناسب همه افراد نیست و پیش از استفاده از این محصول دارویی مانند هر داروی دیگر باید با پزشک معالج و یا دکتر داروساز مشورت کنید. در ادامه برخی از موارد منع مصرف قرص لوفلوکساسین را نام خواهیم برد:

- افراد زیر ۱۸ سال
- زنان باردار و یا شیرده
- بیماران مبتلا به صرع یا سایر اختلالات تشنجی و یا تشنج کنترل نشده
- حساسیت شناخته شده به قرص لوفلوکساسین یا سایر کینولون‌ها

برخی تداخلات دارویی قرص لوفلوکساسین

شایع‌ترین علت بروز عوارض جانبی در داروها تداخلات دارویی هستند. استفاده هم‌زمان چند دارو می‌تواند خطراتی را به همراه داشته باشد. بنابراین واجب است پیش از مصرف هر دارویی بروشور داخل جعبه را با دقت مطالعه فرمایید و با پزشک متخصص نیز مشورت کنید. در قسمت بعدی چند مورد از تداخلات دارویی قرص لوفلوکساسین را نام برده‌ایم:

- NSAID ها (داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی) مثل آسپرین، ایبوپروفن، ناپروکسن، سلکوکسیب، دیکلوفناک، ایندومتاسین، ملوکسیکام
- آنتی اسیدهای حاوی منیزیم یا آلومینیوم یا داروی زخم معده سوکرافیت
- مکمل‌های ویتامین یا مواد معدنی حاوی آلومینیوم، آهن، منیزیم یا روی
- انسولین یا داروهای خوراکی دیابت وکاهنده قند خون
- داروهای درمان افسردگی یا بیماری روانی
- داروهای استروئیدی (مانند پردنیزون)
- رقیق کننده خون مانند وارفارین
- داروهای تنظیم ریتم قلبی
- تتوفیلین

عوارض جانبی قرص لوفلوکساسین

عوارض جانبی داروها ممکن است کمی پس از استفاده از بین بروند اما در صورت تشدید و یا مزمن شدن هر مشکلی خصوصاً پس از استفاده داروها فوراً به پزشک مراجعه نمایید. دکتر معالج با رصد و پایش وضعیت بهترین راه‌کار درمانی را به شما توصیه می‌کند. برخی از عوارض جانبی قرص لوفلوکساسین موارد زیر هستند:

- کشیدگی یا پارگی تاندون به خصوص در افراد مسن
- حساسیت به نور و فوتوتاکسیسیته
- عوارض گوارشی اسهال یبوست
- اختلال در ریتم قلب (آریتمی)
- آسیب اعصاب محیطی
- تغییرات رفتاری
- افت قند خون

نتیجه‌گیری

قرص لوفلوکساسین در دوزهای ۲۵۰، ۵۰۰ و ۷۵۰ میلی‌گرمی و در بسته‌های ۵ عددی در شرکت داروسازی کیش مدیفارم تولید می‌شود. این محصول دارویی یک آنتی‌بیوتیک است و به منظور کاهش و درمان عفونت‌های باکتریایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

توجه به نکات مهمی از جمله موارد منع مصرف، تداخلات دارویی و عوارض جانبی پیش از مصرف محصولات دارویی واجب است. ما در مورد قرص لوفلوکساسین و نکات مهم آن در این محتوا صحبت کرده‌ایم.

به یاد داشته باشید تمام موارد مذکور به علت آگاهی بخشی از اطلاعات قرص لوفلوکساسین بوده و به هیچ عنوان نباید با این داشتن این اطلاعات خود درمانی کنید. قطعاً پزشک متخصص و معالج با مشاهدات بالینی و آزمایش‌های مورد نیاز بهترین راهکار درمانی را به شما توصیه می‌کند.