

گروه دارویی کیش مدیفارم

قرص مگافن ایمدیا

سبد مسکن درد مگافن که در شرکت داروسازی کیش مدیفارم تولید شده بر پایه استامینوفن فرموله شده و هرکدام از محصولات این سبد دارویی مسکن ویژه‌ای برای درد مورد نظر محسوب می‌شوند. یکی از محصولات این سبد مسکن درد قرص مگافن ایمدیا به شمار می‌رود که از ۳۰۰ میلی‌گرم استامینوفن، ۱۵ میلی‌گرم کافئین و ۱۵ میلی‌گرم کدئین فسفات فرموله شده است.

قرص مگافن ایمدیا با ترکیباتی که دارد مورد توجه بسیاری از متخصصین قرار گرفته و هرکدام از مواد فعال موجود در این محصول دارویی مکانیسم عمل بی‌نظیری دارد که توضیح خواهیم داد.

استامینوفن موجود در قرص مگافن ایمدیا یک ضد درد و ضد تب به شمار می‌رود که برای دردهایی که در آن‌ها التهاب وجود ندارد بسیار مناسب است. کافئین (تحریک‌کننده سیستم عصبی مرکزی) یک کاتالیزور استامینوفن محسوب می‌شود که اثرگذاری این ماده موثره را افزایش می‌دهد.

کدئین فسفات به کار برده شده در قرص مگافن ایمدیا یک مسکن اوپیوئیدی بوده که اثرگذاری قوی دارد. از هم نشینی این ۳ ماده موثره (استامینوفن، کافئین و کدئین فسفات) این محصول دارویی تبدیل به یک مسکن مناسب برای کاهش دردهای خفیف تا متوسط شده است.

موارد مصرف قرص مگافن ایمدیا

همان‌طور که گفته شد قرص مگافن ایمدیا از استامینوفن، کافئین و کدئین تشکیل شده است. این محصول دارویی در بسته‌های ۲۴ عددی با ۳ بلیستر (ورق قرص) تولید و عرضه می‌گردد. از موارد مصرف قرص مگافن ایمدیا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- درمان درد دندان
- بهبود دردهای قاعدگی
- تسکین دردهای عضلانی
- کاهش درد ناشی از شکستگی‌ها
- درمان و کاهش سر دردها و میگرن
- کاهش دردهای ناشی از عمل جراحی جزئی
- درمان دردهای استخوانی و مفصلی (مانند آرتروز)
- تسکین دردهای ناشی از التهاب گلو و سینوس‌ها
- بهبود و کاهش دردهای مرتبط با آسیب‌دیدگی‌های کوچک

- درمان دردهای مرتبط با بیماری‌های ویروسی مانند آنفلوآنزا یا سرماخوردگی

موارد احتیاط و یا منع مصرف قرص مگافن ایمدیا

یکی از مهم‌ترین نکاتی که پیش از مصرف داروها باید به آن نهایت دقت را داشته باشید موارد احتیاط یا منع مصرفی بوده که در بروشور محصولات دارویی از جمله قرص مگافن ایمدیا نوشته می‌شود.

اگرچه داروها به منظور درمان، پیشگیری و بهبود دردها و مشکلات تولید می‌شوند اما ممکن است برای همه افراد مناسب نباشند و سبب بروز مشکلات ناخواسته یا جبران ناپذیری شوند. ما در ادامه برخی از موارد منع مصرف قرص مگافن ایمدیا با مواد فعال استامینوفن، کدئین فسفات و کافئین را بیان خواهیم کرد:

- شیردهی (کدئین موجود در قرص مگافن ایمدیا در شیر مادر به نوزاد منقل می‌گردد)
- حساسیت به مواد تشکیل دهنده قرص مگافن ایمدیا (استامینوفن، کدئین، کافئین)
- سابقه اعتیاد به الکل (الکلیسم) و مواد مخدر
- ابتلا به بیماری‌های روانی و افسردگی‌های حاد
- بیماری‌های تنفسی مزمن و شدید (آسم)
- سندرم روده تحریک‌پذیر حاد و شدید
- بارداری (خصوصاً در ۳ ماه سوم)
- نقص عملکرد کلیوی یا کبدی
- کودکان زیر ۱۲ سال
- فشار خون
- هیپاتیت

برخی تداخلات دارویی قرص مگافن ایمدیا

از جمله شایع‌ترین علل بروز مشکلات و عوارض ناخواسته تداخلات دارویی هستند. مصرف هم‌زمان برخی از داروها با هم می‌تواند مشکل ساز شده و خطرات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. حتماً تمام محصولات دارویی، مکمل‌های غذایی و گیاهی که در حال مصرف آن‌ها هستید را به اطلاع دکتر داروساز و پزشک معالج خود قرار دهید. در ادامه به ذکر برخی از تداخلات دارویی قرص مگافن ایمدیا خواهیم پرداخت:

- داروهای منجر به کند شدن تنفس مانند شل کننده عضلات، دارو برای درمان اختلالات خلقی یا بیماری‌های روانی
- داروهای موثر بر سطح سروتونین مانند ضدافسردگی‌های سه حلقه‌ای (آمی‌تریپتیلین)
- داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAIDs)
- آرام بخشها مانند دیازپام، آلپرازولام، لورازپام
- مصرف همزمان با داروهای القاکننده آنزیمی
- وارفارین و سایر داروهای رقیق کننده خون
- داروهای خواب‌آور مانند قرص خواب
- داروهای ضد قارچ (کتوکونازول)
- ضد انعقادهای خون (وارفارین)
- داروهای گیاهی و هومیوپاتی
- ضد تشنجه‌ها (مانند فنی‌توئین)
- سایر داروهای حاوی اپیوئید
- دومپریدون یا متوکلوپرامید
- کورتیکو استروئیدها
- آنتی‌هیستامین‌ها
- کلستیرامین
- الکل

عوارض جانبی قرص مگافن ایمدیا

مشکلاتی که پس از مصرف داروها به وجود می‌آیند را عوارض جانبی می‌نامند که شدت آن‌ها می‌تواند از خفیف، متوسط تا شدید باشد. برخی از عوارض جانبی داروها شایع هستند و ممکن است پس از چند وقت از بین بروند اما برخی دیگر حاد هستند که در این صورت باید فوراً به پزشک متخصص مراجعه کرد. از رایج‌ترین عوارض جانبی قرص مگافن ایمدیا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- موارد بسیار نادری از واکنش‌های جدی پوستی گزارش شده است ممکن است شامل پوسته ریزی تاول و یا ضایعات و زخم‌های پوستی باشد
- عفونت‌هایی مانند گلو درد که میتواند نشانه تغییرات خیلی نادری در خون باشد
- عصبی بودن یا مضطرب بودن (به علت وجود کدئین در قرص مگافن ایمدیا)

- بروز مشکلات گوارشی همچون حالت تهوع، استفراغ، درد معده، یبوست
- خواب آلودگی، سرگیجه، بی‌حالی و احساس خستگی
- تعریق بیش از اندازه و خشکی دهان
- افزایش و یا افت شدید فشار خون
- تورم صورت گردن زبان یا گلو
- ضربان قلب نامنظم (آریتمی)
- احساس ناراحتی و بیماری
- تشنج (عوارض نادر)
- سر درد یا میگرن
- کبودی غیر معمول
- نارسایی کلیوی
- مشکل در تنفس
- تغییر روحیه
- بی‌قراری
- یبوست
- گیجی
- توهم
- سردرد

نتیجه‌گیری

قرص مگافن ایمدیا (استامینوفن، کافئین و کدئین فسفات) یکی از محصولات سبد مگافن تولید شده در شرکت داروسازی کیش مدیفارم است که به منظور درمان و کاهش دردهای ناشی از سرماخوردگی، آنفولانزا، دردهای قاعدگی، سردردهای میگرنی و دردهای عضلات تجویز می‌گردد.

استامینوفن موجود در قرص مگافن ایمدیا یک مسکن درد (ضد درد و ضد تب) به شمار می‌رود. کدئین یک داروی مسکن اپیوئیدی محسوب شده که پس از مصرف در بدن به مورفین تبدیل می‌گردد و از طریق مهار انتقال پیام‌های درد در سیستم عصبی مرکزی عمل می‌کند.

کافئین یکی دیگر از مواد تشکیل دهنده این محصول دارویی بوده و مکانیسم عمل آن به صورتی است که منجر به افزایش سرعت اثربخشی استامینوفن موجود در قرص مگافن ایمدیا خواهد شد.