

گروه دارویی کیش مدیفارم

قرص مگافن پریمیوم

سبب مسکن درد مگافن که از تولیدات شرکت داروسازی کیش مدیفارم بوده بر پایه استامینوفن فرموله شده است. یکی از محصولات این سبب قرص مگافن پریمیوم بوده که با هم‌افزایی ماده موثره‌های استامینوفن، کافئین و آسپرین تولید و عرضه می‌شود.

استامینوفن متابولیت فعال فن استین است. از مهم‌ترین داروهای ضد درد در زمانی محسوب می‌شود که اثرات ضد التهابی دارو خیلی مدنظر نباشد. زیرا مهار کننده ضعیف‌تر متوسط آنزیم‌های COX-1 و COX-2 می‌باشد. همچنین به عنوان خط اول درمان تب نیز مکانیسم اثر دارد.

کافئین موجود در قرص مگافن پریمیوم نیز با اثرات وازوکانستریکتوری و افزایش جذب استامینوفن می‌تواند به بهبود درد کمک کند. آسپرین نیز به عنوان یک ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAID) از طریق مهار آنزیم‌های سیکلواکسیژناز و به دنبال آن کاهش تولید پروستاگلاندین‌ها و ترومبوکسان‌ها از اسید آراشیدونیک باعث کاهش التهاب، درد و تب می‌گردد.

موارد مصرف قرص مگافن پریمیوم

سینرژی ترکیبات استامینوفن، کافئین و آسپرین سبب شده قرص مگافن پریمیوم یکی از انتخاب‌های موثر به منظور کاهش درد و تب باشد و مورد استقبال بسیاری از متخصصین قرار گیرد. این دارو OTC بوده و بدون نسخه پزشک در داروخانه‌ها قابل تهیه است.

به یاد داشته باشید بهترین راه برای انتخاب راهکارهای درمانی مراجعه به پزشک متخصص بوده چرا که ایشان با رصد و پایش شرایط فرد بیمار و در نظر گرفتن نکات ایمنی شیوه‌های نوین درمانی را معرفی می‌نماید. در ادامه به ذکر برخی از موارد مصرف قرص مگافن پریمیوم خواهیم پرداخت:

- آرتрит
- بهبود دندان درد
- سردردهای میگرنی
- بهبود دردهای عضلانی
- تسکین گرفتگی‌های قاعدگی
- تسکین سردردهای میگرنی
- درمان سردرد های خوشه‌ای
- بهبود درد و تب ناشی از واکسن
- تسکین دردهای ناشی از سرماخوردگی

- درمان دردهای ناشی از بروز سینوزیت
- کاهش دردهای ناشی از آسیب‌های ورزشی
- بهبود دردهای مزمن خفیف و آسیب‌دیدگی‌های جزئی
- کاهش سر دردهای تنشی ناشی از اضطراب و استرس

موارد احتیاط و یا منع مصرف قرص مگافن پریمیوم

موارد منع مصرف دارو به این معنا است که در شرایط و موقعیت خاصی مصرف آن دارو می‌تواند سبب بروز مشکل و عوارض ناخواسته شود. در جعبه محصولات دارویی حتماً بروشورها را مطالعه کنید چرا که یکی از مهم‌ترین قسمت‌های آن مربوط به منع مصرف دارو است و می‌تواند به شما کمک بزرگی برای جلوگیری از مشکلات ناخواسته کند. در ادامه به ذکر برخی از موارد منع مصرف قرص مگافن پریمیوم خواهیم پرداخت:

- اعتیاد به الکل یا الکلیسم ممکن است با مصرف بسیاری از داروها عوارض جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.
- حساسیت به مواد تشکیل دهنده قرص مگافن پریمیوم استامینوفن، آسپرین، کافئین را همیشه مد نظر داشته باشید و در صورت داشتن حساسیت به هرکدام از مواد اولیه داروها حتماً پزشک خود را در جریان قرار دهید.
- کودکان مبتلا به تب، علائم آنفلوانزا یا آبله مرغان. آسپرین می‌تواند باعث سندرم ری شود که یک بیماری جدی و گاهی کشنده در کودکان است.
- بیش از دوز توصیه شده مصرف نشود. مصرف بیش از حد استامینوفن می‌تواند به کبد شما آسیب برساند یا باعث مرگ شود. همچنین مصرف زیاد استامینوفن می‌تواند مسمومیت استامینوفن را به همراه داشته باشد.
- نقص عملکرد کبدی و کلیوی
- داشتن ریسک خونریزی
- بارداری و شیردهی از شرایط خاصی بوده که باید تمام محصولات دارویی، مکمل‌های غذایی و مکمل‌های گیاهی را تحت نظر پزشک مصرف کرد.

برخی تداخلات دارویی قرص مگافن پریمیوم

یکی از بارزترین علل بروز عوارض جانبی داروها، تداخلات دارویی هستند. مکمل‌های غذایی، مکمل‌های دارویی و مکمل‌های غذایی می‌توانند سبب بروز

تداخلات دارویی شوند. مصرف به میزان توصیه شده داروها از دیگر نکاتی بوده که می‌تواند مشکلات جبران ناپذیری را در بر داشته باشد. برخی تداخلات دارویی قرص مگافن پریمیوم موارد زیر هستند:

- سایر ترکیبات حاوی ضدالتهاب‌های غیراستروئیدی و رقیق‌کننده‌های خون
- انسولین و سایر داروهای کاهش دهنده قند خون
- داروهای ضد انعقاد خون (وارفارین)
- داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای
- کورتیکو استروئیدها
- داروهای فشار خون
- متوترکسات
- دیورتیک‌ها
- دیگوکسین
- آنتی‌اسیدها
- فنوباربیتال
- کلوزاپین
- پیموزاید
- لیتیوم

عوارض جانبی قرص مگافن پریمیوم (آسپرین، استامینوفن و کافئین)

عوارض جانبی در واقع همان مشکلات ناخواسته‌ای هستند که پس از مصرف داروها به وجود می‌آیند. این مشکلات می‌توانند خفیف، متوسط و شدید باشند که در صورت حاد یا مزمن شدن فوراً باید به پزشک متخصص و اورژانس مراجعه نمایید. عوارض جانبی در افراد متفاوت بوده و برخی موارد مانند تهوع و استفراغ شایع و برخی دیگر مانند آریتمی (ضربان نامنظم قلب) نادر محسوب می‌گردند. به هر حال توجه به این موارد بسیار حائز اهمیت بوده چرا که با در جریان قرار دادن پزشک معالج ایشان بهترین راه جایگزین یا نحوه مصرف را به شما توصیه می‌کند. از جمله بارزترین عوارض جانبی قرص مگافن پریمیوم (آسپرین، استامینوفن و کافئین) موارد زیر هستند:

- سر درد
- سرگیجه
- بی‌خوابی
- خشکی دهان

- تهوع و استفراغ
- خستگی یا ضعف عمومی
- مشکلات خواب (بی خوابی)
- ناراحتی معده، سوزش سردل
- افزایش احتمال ریسک خونریزی
- افزایش ضربان قلب (تاکی کاردی)
- احساس افسردگی اضطراب یا بی قراری
- عصبی بودن یا اضطراب (ناشی از کافئین)

نتیجه گیری

قرص مگافن پریمیوم حاوی استامینوفن، کافئین و آسپرین است. این محصول دارویی که در شرکت داروسازی کیش مدیفارم تولید می شود به منظور کاهش درد و تب ناشی از سرماخوردگی، آنفولانزا، سردردهای تنشی، سردردهای میگرنی، سردردهای خوشه ای و دردهای قاعدگی مصرف می گردد.

استامینوفن نقش ضد درد و ضد تب را در قرص مگافن پریمیوم ایفا می کند. کافئین به اثر گذاری استامینوفن سرعت بخشیده و آسپرین یک ضد التهاب غیر استروئیدی بوده که مسکن درد به شمار می رود.

هم افزایی و سینرژی ترکیبات قرص مگافن پریمیوم سبب استقبال متخصصین قرار گرفته اما باید به یاد داشته باشید برای مصرف این دارو بهتر است با دکتر داروساز و پزشک متخصص مشورت نمایید چرا که ممکن است با برخی از وضعیت و شرایط شما تعارض داشته باشد و سبب بروز مشکلات ناخواسته شود.