

گروه دارویی کیش مدیفارم

محلول موضعی ماینوکسیدیل مدیفارم

اگر شما و یا اطرافیانتان مشکل ریزش مو داشته‌اید، حتماً با نام ماینوکسیدیل آشنا هستید. محلول موضعی ماینوکسیدیل مدیفارم در شرکت داروسازی کیش مدیفارم در دوزهای ۲ و ۵ درصد تولید و عرضه می‌گردد. به دلیل مکانیسم عمل فوق‌العاده‌ای که دارد این محصول دارویی به‌منظور تحریک رویش مو و جلوگیری از ریزش موها توسط متخصصین پیشنهاد می‌شود.

موارد مصرف محلول موضعی ماینوکسیدیل مدیفارم

ماینوکسیدیل مدیفارم به منظور درمان ریزش موی اندروژنیک (آلופسی آندروژنیک) استفاده می‌گردد. این نوع ریزش مو، که معمولاً در مردان و زنان با الگوی خاصی رخ می‌دهد، معمولاً نتیجه ترکیبی از عوامل ژنتیکی و هورمونی است.

ماینوکسیدیل با افزایش جریان خون به فولیکول‌های مو، می‌تواند رشد مو را تحریک کرده و چرخه رشد مو را بهبود بخشد. همچنین، از این محصول برای تقویت موهای نازک و ضعیف استفاده می‌شود تا ضخامت و استحکام آنها افزایش یابد.

محلول موضعی ماینوکسیدیل مدیفارم را بسته به شدت ریزش مو و نوع آن (مثل آلופسی آندروژنیک یا ریزش موی پس از زایمان)، پزشک متخصص، دوز مناسب را تجویز می‌نماید. به طور کل می‌توان موارد مصرف ماینوکسیدیل مدیفارم را به شرح زیر اعلام کرد:

- کاهش ریزش مو در افراد سیگاری، افسرده، مبتلا به کم‌خونی و دیابت
- بهبود ریزش مو ناشی از زایمان، استرس، بیماری‌های پوستی از جمله لوپوس، سندرم تخمدان پلی‌کیستیک
- کاهش ریزش مو در بیماری‌های غدد درون ریز مانند کم‌کاری تیروئید
- بهبود ریزش مو در افراد دچار کمبود ویتامین‌ها و مواد مغذی

نکاتی در مورد مصرف محلول موضعی ماینوکسیدیل مدیفارم

ماینوکسیدیل مدیفارم بصورت محلول موضعی (روی پوست سر) استفاده می‌شود. بسته به تشخیص پزشک براساس ویژگیهای فردی بیمار و شدت ریزش مو، دوز مناسب انتخاب شده و معمولاً توصیه می‌شود که محلول را

دوبار در روز (صبح و شب) به صورت یکنواخت روی پوست سر پخش کرد و آن را به خوبی ماساژ داد تا به فولیکول های مو برسد.

معمولاً بعد از ۲-۳ ماه مصرف منظم، کاهش ریزش مو و رشد موهای جدید قابل مشاهده بوده اما احتمال دارد در برخی افراد این زمان کمی طولانی تر باشد.

قطع ناگهانی مصرف محلول موضعی ماینوکسیدیل مدیفارم ممکن است منجر به بازگشت ریزش مو شود. برای جذب بهتر محلول موضعی ماینوکسیدیل مدیفارم باید مستقیماً روی پوست سر و مناطق دارای ریزش مو اعمال شود و ماساژ داده شود.

استفاده بیش از اندازه توصیه شده می تواند سبب بروز عوارض جانبی باشد بنابراین بهتر است به میزان تجویز شده مصرف بفرمایید.

محلول موضعی ماینوکسیدیلی مدیفارم باید در جای خشک و خنک با دمای کم تر از ۳۰ درجه سانتی گراد و به دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

برخی افراد ممکن است در هفته های اول مصرف شاهد ریزش موهای بیشتری باشند که این امر به دلیل تحریک فولیکول ها و شروع چرخه جدید رشد مو است.

موارد منع مصرف محلول موضعی ماینوکسیدیل مدیفارم

محلول موضعی ماینوکسیدیل مدیفارم در برخی موارد منع مصرف دارد. افرادی که به هر یک از اجزای تشکیل دهنده این محصول حساسیت دارند، نباید از آن استفاده کنند.

همچنین در صورت ابتلا به بیماری های پوستی فعال در ناحیه سر و صورت، مصرف این دارو ممنوع است. بارداری و شیردهی نیز از دیگر موارد منع مصرف محسوب می شوند. به طور کل می توان موارد منع مصرف محلول موضعی ماینوکسیدیل مدیفارم را به صورت زیر اعلام کرد:

- داشتن بیماری های پوستی در کف سر
- افراد مبتلا به فشار خون بالا
- داشتن حساسیت به ماینوکسیدیل و فرمولاسیون تشکیل دهنده آن
- خانم های باردار (در صورت صلاح دید پزشک)
- خانم های شیرده (در صورت صلاح دید پزشک)

- افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی
- اشخاص زیر ۱۸ سال

تداخلات دارویی محلول موضعی ماینوکسیدیل مدیفارم

مصرف همزمان ماینوکسیدیل مدیفارم با برخی داروها می‌تواند باعث تشدید اثرات جانبی یا کاهش اثربخشی آنها شود. بنابراین قبل از مصرف این دارو، حتماً باید پزشک متخصص را در جریان قرار داد. مهم‌ترین تداخل دارویی محلول موضعی ماینوکسیدیل مدیفارم داروهای مرتبط با عملکرد جنسی مثل سیلدنافیل و تادالافیل است.

عوارض جانبی محلول موضعی ماینوکسیدیل مدیفارم

در صورت عدم رعایت نکات مهم در حین مصرف داروها از جمله میزان دوز، طول درمان، تداخلات دارویی، موارد منع مصرف و... فرد ممکن است دچار عوارض جانبی شود. محلول موضعی ماینوکسیدیل مدیفارم نیز از این قاعده مستثنی نیست. در ادامه تعدادی از این مشکلات ناخواسته را به طور خلاصه بیان خواهیم کرد:

- تحریک پوست (قرمزی، سوزش و خارش)
- افزایش ضربان قلب
- خشک شدن پوست سر
- رویش مو در نواحی ناخواسته
- کاهش فشار خون
- پوسته پوسته شدن پوست سر

نتیجه‌گیری

ماینوکسیدیل مدیفارم، تولید شده توسط شرکت داروسازی کیش مدیفارم، یکی از موثرترین محصولات برای درمان ریزش موی اندروژنیک است. با رعایت دقیق نکات مصرف و نگهداری، این محصول می‌تواند نتایج مطلوبی در جلوگیری از ریزش مو و تحریک رشد مو به ارمغان بیاورد.

با این حال، مانند هر داروی دیگری، ممکن است عوارض جانبی داشته باشد و برای برخی افراد مناسب نباشد. بنابراین، مشاوره با پزشک قبل از شروع مصرف ضروری است. به‌طور کلی، ماینوکسیدیل مدیفارم به عنوان یک گزینه قابل اعتماد و مؤثر برای افرادی که از ریزش مو رنج می‌برند، توصیه می‌شود.

لازم به ذکر است نکات یاد شده به منظور افزایش آگاهی جامعه از محصول ماینوکسیدیل مدیفارم بوده و به هیچ عنوان جایگزین توصیه‌های پزشکی نخواهد شد.

Kishmedipharma