



گروه دارویی کیش مدیفارم



مگافن اکسترا کیش مدیفارم

سبد دارویی مگافن که در شرکت کیش مدیفارم تولید و عرضه می‌شود، شامل داروهای متعددی با فرمت‌های قرص، شیاف، شربت و کپسول هستند. این سبد دارویی مسکن دردهای خفیف تا متوسط به شمار می‌رود و با توجه به اینکه کامل‌ترین مجموعه از مسکن‌ها را داراست، یکی از انتخاب‌های متخصصین است.

مگافن اکسترا یکی از زیر مجموعه‌های برند مگافن بوده که از دسته دارویی ضد تب و ضد درد شمرده می‌شود. مگافن اکسترا به راحتی و به سرعت از راه روده جذب شده و نیمه عمری در حدود ۱ الی ۷ ساعت دارد که نیمه عمر استامینوفن ۱ الی ۴ ساعت و کافئین ۳ الی ۷ ساعت است. متابولیسم هر دو دارو عمدتاً کبدی و دفع دارو عمدتاً از طریق ادرار انجام می‌شود. در ادامه به طور کامل در خصوص مگافن اکسترا، موارد مصرف و عوارض آن صحبت خواهیم کرد:

مگافن اکسترا چیست و موارد مصرف آن کدامند؟

اگر برای شما هم این سوال پیش آمده که مگافن اکسترا چیست و چه اندیکاسیونی دارد، حتماً تا پایان این مطلب همراه ما باشید. مگافن اکسترا یکی از داروهای سبد مسکن درد مگافن به شمار می‌رود.

این محصول دارویی با ترکیبات استامینوفن ۵۰۰ میلی‌گرم و کافئین ۶۵ میلی‌گرم تولید و روانه بازار شده است. استامینوفن موجود در این دارو خاصیت ضد درد و ضد تب دارد و کافئین موجود در آن سبب افزایش میزان جذب استامینوفن و اثرگذاری سریع‌تر می‌شود.

مگافن اکسترا بسیار مقرون به صرفه و ارزان قیمت به شمار می‌رود. اگر می‌گرن امان شما را بریده، حتماً مگافن اکسترا را امتحان بفرمایید، این محصول به طور اختصاصی به درمان می‌گرن می‌پردازد. در ادامه به دیگر موارد مصرف مگافن اکسترا اشاره خواهیم کرد:

- درمان موقتی سر درد
- مسکنی برای دردهای دندان
- دردهای پس از واکسیناسیون
- تب و لرز ناشی از سرماخوردگی
- درد قاعدگی، دیسمنوره یا پریودی
- تسکین دهنده دردهای ناشی از می‌گرن
- مسکن برای دردهای ناشی از عمل جراحی
- دردهای ماهیچه‌ای، آرتروز و درد عضلانی

- بهبود دردهای ایجاد شده پس از تمرینات ورزشی
- درمان نشانه‌های ناشی از بروز سرماخوردگی و آنفولانزا
- بهبود انواع آرتریت از جمله استئوآرتریت، آرتریت روماتوئید

موارد منع مصرف مگافن اکسترا

تداخلات دارویی یکی از انواع مشکلاتی به حساب می‌آید که در صورت عدم شناخت داروها ایجاد می‌شود. این تداخلات ممکن است اثرگذاری داروها را کاهش و یا افزایش دهند، در برخی موارد تاثیر آن‌ها را به تعویق می‌اندازد و یا آن‌ها را بی‌تاثیر می‌کنند. یکی از مهم‌ترین نکاتی که در زمان مصرف مگافن اکسترا باید به آن توجه کنید، بایدها و نبایدها است.

بروز تداخلات دارویی یکی از عوامل مهمی به شمار می‌رود که احتمال دارد، خطرات جبران‌ناپذیری را رقم بزند. مگافن اکسترا اگرچه دارای مزایایی زیادی بوده، اما برای تمام افراد مفید نیست. ما در ادامه برخی از این موارد منع مصرف مگافن را به طور خلاصه بیان کرده‌ایم:

- مصرف همزمان از داروهایی مانند لیتیوم، کلرپروکسیفن، پروپانولول، دیگوکسین، وارفارین، فنی توئین و فنیل‌هیدرامین
- افزایش اثرات ضد انعقادی و ترومبولیتیک انواع داروهای آنتی‌کوآگولانت، کومارین و یا مشتقات اینداندیون
- عدم مصرف الکل به صورت همزمان با داروهای حاوی استامینوفن و کافئین از جمله مگافن اکسترا
- افراد با مشکلات الکلیسم حاد، هپاتیت ویروسی، نقص عملکرد کبدی و کلیوی، فنیل‌کتونوری
- سابقه حساسیت شدید به استامینوفن، کافئین یا هر یک از اجزای تشکیل دهنده این دارو
- سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی یا آسپیرین یا سایر سالیسیلات‌ها
- افزایش احتمال سمیت کبدی با مصرف همزمان داروهای القا کننده آنزیمی
- مهارکننده‌های آنزیم مونوآمین اکسیداز (MAOIs)
- سایر داروهای محرک CNS

در صورتی که قصد بارداری دارید و یا باردار هستید بهتر است هیچ دارویی را به صورت خودسرانه مصرف نکنید و طبق نظر پزشک متخصص عمل کنید. این دارو در رده C بارداری قرار دارد.

استامینوفن و کافئین در شیر مادر نیز ترشح می‌شوند. بنابراین مهم است

که در صورت صلاحدید پزشک از آن استفاده بفرمایید.

عوارض جانبی مگافن اکسترا

اگرچه ترکیبات مگافن اکسترا جزو کم خطرترین‌ها به حساب می‌آیند، اما ممکن است استامینوفن و کافئین موجود در آن عوارض جانبی مگافن اکسترا را به همراه داشته باشند. قطعا مطالعه بروشور محصولات در هنگام خرید و قبل از مصرف خالی از لطف نیست، اما ما در اینجا برخی از انواع عوارض جانبی مگافن اکسترا را نام برده‌ایم:

- هپاتیت
- کم خونی
- آگرانولوسیتوز
- تحریک پذیری
- ترومبوسیتوپنی
- درمانیت آلرژیک
- نقص عملکرد کلیوی
- افزایش ضربان قلب
- حالت تهوع و استفراغ
- افزایش فشار خون
- اختلالات خواب و بی خوابی
- افزایش اضطراب و استرس
- کدورت یا خون آلودگی ادرار
- ناراحتی ناشی از عوارض کبدی و آسیب به آن

نکاتی در مورد نحوه مصرف مگافن اکسترا

همان‌طور که اعلام شد، مصرف مگافن اکسترا برای تمامی افراد مناسب نیست، بعد از راهنمایی گرفتن از دکتر داروساز و خواندن مطالب داخل جعبه مگافن اکسترا، می‌توانید با رعایت نکات زیر مگافن اکسترا را مصرف بفرمایید:

- مصرف استامینوفن برای برخی از حیوانات خانگی خطر مرگ را به همراه دارد، حتما داروها را از دسترس حیوانات خانگی دور نگهداری کنید.
- مطالعات انجام شده بر روی مصرف این دارو در افراد سالمند، تاکنون ایجاد مشکل خاصی را در این گروه اثبات نکرده است.
- مگافن اکسترا در بزرگسالان، معمولا هر ۴ الی ۶ ساعت یک قرص همراه یا بدون غذا با مقدار کافی آب مصرف می‌گردد.
- قرص مگافن اکسترا را در دمای پائین‌تر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از

- نور و رطوبت نگهداری بفرمایید.
- مقدار مصرف مجاز روزانه برای بزرگسالان، حداکثر ۴ گرم (۸ قرص در ۲۴ ساعت) است.
- مصرف این دارو به علت وجود کافئین در کودکان زیر ۱۲ سال به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.
- بهتر است تمام داروها دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی مگافن اکسترا

بسته‌بندی مگافن اکسترا به صورت ۳ بلیستر (ورق قرص) در یک جعبه مقوایی انجام می‌شود.

دارو را بیش از مقدار تجویز شده توسط پزشک مصرف ننمائید. در صورتی که به مدت طولانی از این دارو استفاده می‌نمائید جهت بررسی روند بهبود به طور مرتب به پزشک مراجعه نمائید.

چنانچه پس از مصرف دارو، بهبودی حاصل نشد به پزشک معالج مراجعه نمائید. از مصرف این دارو همراه با سایر داروهای حاوی استامینوفن ، سالیسیلات ها و سایر داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی اجتناب نمائید.

در حین مصرف دارو از مصرف سایر فرآورده‌های حاوی کافئین خودداری نمائید و میزان مصرف چای و قهوه را کاهش دهید.

این دارو ممکن است سبب اختلال در برخی از نتایج تست های آزمایشگاهی گردد.