




گروه دارویی کیش مدیفارم





پماد و ژل موضعی دیکلوفناک



ژل دیکلوفناک کیش مدیفارم

یکی از انواع داروهای تسکین دهنده التهاب و ضد درد پماد دیکلوفناک و ژل موضعی دیکلوفناک به شمار می‌رود. این دارو مانند ضد دردهای موضعی دیگری از جمله پیروکسیکام در محل درد روی سطح پوست ماساژ داده می‌شود.


لازم به ذکر است پماد دیکلوفناک را فقط باید با تجویز پزشک متخصص تهیه کرد و در صورتی که مشکلات جسمانی خاصی دارید یا هم زمان در حال مصرف داروی دیگری هستید باید پزشک معالج را در جریان قرار دهید.

با وجود مزایایی که هر دارویی دارد، قطعاً نکات و دستورالعمل‌هایی هم به همراه دارد که حتی الامکان باید رعایت شوند، در ادامه به بررسی برخی از نکات و عملکردهای دیکلوفناک به صورت مفصل‌تر می‌پردازیم.

انواع اشکال داروی دیکلوفناک

داروی دیکلوفناک در سراسر دنیا با اشکال مختلفی تولید و ارائه می‌شود، هرکدام از انواع این دارو احتمال دارد طول درمان، نحوه مصرف و دوزهای متفاوتی داشته باشند.

لازم است قبل از مصرف حتماً بروشور داخل جعبه محصول را با دقت مطالعه کنید و اگر هم زمان در حال مصرف داروی دیگری هستید یا شرایط سلامت جسمانی خاصی دارید پزشک متخصص خود را در جریان قرار دهید. دیکلوفناک به طور کل در اشکال زیر عرضه می‌شود:



انواع اشکال دارویی دیکلوفناک

قرص

قطره چشمی

محلول موضعی

آمپول های تزریقی

کپسول های خوراکی

پودر محلول خوراکی

چسب و پچ های ترانس درمال

- قرص
- قطره چشمی
- محلول موضعی
- آمپول های تزریقی
- کپسول های خوراکی
- پودر برای محلول خوراکی
- چسب و پچ های ترانس درمال
- ژل و پماد موضعی دیکلوفناک

نحوه اثرگذاری ژل موضعی دیکلوفناک

یکی از انواع ضد التهاب های غیر استروئیدی یا NSAIDs ژل موضعی دیکلوفناک است. در بدن آنزیم هایی وجود دارد به نام COX-1 و COX-2 که سبب تولید پروستاگلندین می شوند، این ماده های شیمیایی عوامل درد آفرین هستند، بنابراین ژل موضعی دیکلوفناک با مهار غیرانتخابی این آنزیم ها از تولید پروستاگلندین جلوگیری می کند که نهایتاً منجر به کاهش درد می شود.

در شرکت داروسازی کیش مدیفارم ژل موضعی دیکلوفناک در دوز ۱/۰ درصد تولید و روانه بازار شده، قیمت مقرون به صرفه این دارو و اثر گذاری بی نظیر و سریع آن سبب شده از اولین انتخاب های یک متخصص و بیمار باشد.

این دارو به صورت موضعی روی قسمت دردناک پوست مالیده و ماساژ داده می شود، حتما باید به این نکته دقت کنید که سطح زیادی از پوست را درگیر نکنید و از باند پیچی موضع دردناک جدا خودداری کنید. پوشاندن پماد

دیکلوفناک یا انواع دیگر این دارو که به صورت موضعی مصرف می‌شوند سبب افزایش اثرگذاری بیشتر و ورود به خون را دارد که می‌تواند مشکلات و عوارض جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. به ناحیه استعمال گرما نباید داده نشود.

موارد مصرف ژل موضعی دیکلوفناک

همان‌طور که گفته شد ژل موضعی دیکلوفناک یک ضد درد و ضد التهاب قوی محسوب می‌شود که به سرعت شروع به اثرگذاری می‌کند. این دارو فقط به تشخیص پزشک باید تجویز و خریداری شود. دیکلوفناک تسلی دهنده برخی از دردهای سطحی و مزمن است که در ادامه به برخی از این موارد اشاره خواهیم کرد:

- روماتیسم
- آسیب‌های سطحی
- درد از آسیب‌های ورزشی
- دردهای پس از عمل‌های جراح
- دردهای ناشی از تاندونیت و بورسیت
- گرفتگی سفتی و خشک شدن ماهیچه‌های بدن
- دردهای پریودی و ناراحتی‌های ناشی از قاعدگی
- دردهای عضلانی، گرفتگی و رگ به رگ شدن عضله
- انواع آرتریت از جمله آرتریت نقرسی، استئوآرتریت، آرتریت روماتوئید
- التهاب و دردهای ناحیه شانه، گردن، کمر، ران، ساق، بازو، زانو، انگشتان و مچ پا



موارد مصرف ژل موضعی دیکلوفناک

- روماتیسم
- آسیب‌های سطحی
- درد از آسیب‌های ورزشی
- درد پس از عمل جراحی
- درد‌های ناشی از تاندونیت و بورسیت
- گرفتگی و خشک شدن ماهیچه‌های بدن
- درد‌های پریودی و ناراحتی‌های قاعدگی
- رگ به رگ شدن و گرفتگی عضله

مزایای مصرف ژل موضعی دیکلوفناک

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، داروهای دیکلوفناک در اشکال متنوعی تولید می‌شوند، اما سوالی که به وجود می‌آید این است که مزایا و معایب متنوعی دارند یا مشابه هم عمل می‌کنند؟ پاسخ سوال ایجاد شده بسیار ساده بوده، قاعدتا هر نوع از اشکال دارویی ویژگی‌های خاص خود را دارند و برای افراد با شرایط متفاوت فرموله و تولید شدند. در ادامه به مزیت‌های ژل دیکلوفناک می‌پردازیم و بیان می‌کنیم چطور مصرف این دارو به صورت موضعی سبب تمایز از اشکال دیگر آن می‌شود.



مزایای مصرف ژل موضعی دیکلوفناک



مصرف ژل موضعی دیکلوفناک و کاهش عوارض جانبی

داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی معمولا عوارضی از جمله مشکلات گوارشی، قلبی و کبدی به همراه دارند. از آنجایی که این دارو به شکل موضعی در محل درد استعمال می‌شود جذب سیستمیک ندارد و فقط در قسمت مورد نظر اقدامات لازم را انجام می‌دهد، بنابراین مشکلات گوارشی مانند زخم معده، سوهاسمه و خونریزی معده را در بر ندارد.

به انضمام اینکه مصرف این ژل موضعی دیکلوفناک کم‌تر تداخل دارویی ایجاد می‌کند یا برای افرادی که مشکل بلع (مشکلات گوارشی) و یا ترس از تزریق دارند راه‌حلی بسیار مفید در نظر گرفته می‌شود.

استفاده آسان از ژل دیکلوفناک و مصرف بهینه دوز

هر محصول دارویی طریقه مصرف خاص خود را دارد و در صورت دقت و توجه به نحوه مصرف می‌تواند اثرگذاری تمام و کمالی را به همراه داشته باشد.

ژل دیکلوفناک نیز از این قاعده مستثنی نیست و مزایایی نیز در بر دارد مانند استفاده آسان که بدون هیچ‌گونه تجهیزات و ابزاری روی پوست استعمال می‌شود، حتما به یاد داشته باشید بعد از مصرف دست‌های خود را به خوبی بشوید.

استفاده از این دارو با توجه به اینکه به اندازه مورد نیاز دوز مصرف می‌شود، از دیگر مزایای ژل موضعی دیکلوفناک به شمار می‌رود چرا که مانند داروهای خوراکی و تزریقی جذب سیستمیک ندارد و فقط در محل درد استفاده می‌شود که نتیجه آن بروز عوارض کمتر است.

عوارض پماد دیکلوفناک و دیگر اشکال این دارو

داروها در کنار ویژگی‌های مثبتی که دارند می‌توانند عوارضی نیز ایجاد کنند که با مطالعه و مشورت با پزشک متخصص این موارد به کم‌ترین حد خود می‌رسد. پماد دیکلوفناک یا ژل آن نیز از این قاعده جدا نبوده و برای تمامی افراد مناسب نیست، بنابراین در صورتی که این دارو برای شما تجویز شده به هیچ عنوان آن را در اختیار فرد دیگری قرار ندهید.

با توجه به موارد ذکر شده این دارو می‌تواند شامل علائم و عوارضی باشد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم. لازم به ذکر است در صورت مشاهده علائم باید سریعاً به اورژانس مراجعه کنید.



عوارض پماد دیکلوفناک

- زخم معده
- سوهاضمه
- سوزش سر دل
- مشکل‌های تنفسی
- حالت تهوع و استفراغ
- خستگی و خواب‌آلودگی
- یبوست، اسهال و دل‌پیچه
- کهیر، راش، خارش و مشکلات پوستی دیگر

- زخم معده
- سوهاضمه

- خشکی پوست
- سوزش سر دل
- درماتیت تماسی
- مشکل‌های تنفسی
- حالت تهوع و استفراغ
- خستگی و خواب آلودگی
- یبوست، اسهال و دل پیچه
- خون در مدفوع، مدفوع بسیار تیره
- کهیر، راش، خارش و مشکلات پوستی دیگر

لازم به ذکر است در صورتی که قصد بارداری دارید یا شیرده و یا باردار هستید به هیچ عنوان بدون مشورت با پزشک از دارویی خودسرانه استفاده نکنید، چرا که حتی پماد دیکلوفناک و ژل آن می‌تواند سبب بروز آسیب جدی و جبران ناپذیری برای جنین و مادر شود.