



گروه دارویی کیش مدیفارم



ژل واژینال مترونیدازول مدیفارم

یکی از محصولات تولید شده در شرکت داروسازی کیش مدیفارم، ژل واژینال مترونیدازول مدیفارم است. این محصول دارویی با دوز ۰,۷۵٪ در تیوب با بسته‌بندی بسیار عالی تولید می‌شود. ژل مترونیدازول مدیفارم زیر نظر متخصص فرموله شده و در خط تولید نیمه جامدات تهیه می‌گردد. مترونیدازول با مهار ساخت اسید نوکلئیک موجب مرگ سلول‌های باکتری می‌شود. همچنین با تولید آنتی اکسیدان‌های موضعی و اثر بر روی عملکرد نوتروفیل‌ها باعث کاهش التهاب می‌گردد.

ماده فعال و موثره مترونیدازول در سراسر جهان به اشکال مختلفی از جمله ژل، پماد و لوسیون تولید می‌گردد. پزشک معالج بعد از بررسی، آزمایش‌های مورد نیاز و مشاهدات بالینی بهترین راه درمان و کاهش مشکل را به شما اعلام می‌کند. ژل واژینال مترونیدازول مدیفارم به تنهایی قابل استفاده بوده اما گاهی اوقات پزشک با توجه به تشخیص در کنارش مصرف آنتی‌بیوتیک آن را توصیه می‌کند.

ژل واژینال مترونیدازول مدیفارم که در هر ۱۰۰ گرم ۰,۷۵٪ ماده فعال مترونیدازول دارد با ۵ اپلیکاتور واژینال به همراه بروشور محصول در تیوب ۷۰ گرمی قابل تهیه در داروخانه‌های سراسر کشور است.

موارد مصرف و منع مصرف ژل واژینال مترونیدازول مدیفارم

ژل واژینال مترونیدازول مدیفارم تولید شرکت داروسازی کیش مدیفارم یک محصول ضد باکتریایی و ضد التهابی بوده که به منظور درمان عفونت باکتریایی واژن (واژینوز) توسط پزشک متخصص توصیه می‌شود.

در مهبل باکتری‌هایی به صورت طبیعی وجود دارند که اگر زیاد شوند سبب عفونت باکتریایی واژن خواهند شد. از علائم این عارضه ترشحات واژنی غیرطبیعی که ممکن است بوی ناخوشایندی نیز به همراه داشته باشد (گاهی اوقات بویی شبیه به بوی ماهی)، خارش و یا سوزش در واژن، سوزش در هنگام ادرار و یا درد در زمان داشتن رابطه جنسی است.

اگرچه داروها به منظور پیشگیری، تسکین و درمان تولید می‌گردند اما برای همه افراد مناسب نیستند و موارد منع مصرفی را نیز دارند. موارد منع مصرف ژل واژینال مترونیدازول مدیفارم موارد زیر هستند:

- سابقه دیسکرازی خونی زخم‌های شدید یا آسیب‌های واژینال
- افراد با سابقه بیماری‌های سیستم اعصاب مرکزی

- حساسیت به مترونیدازول و فرم ژل واژینال
- عفونت‌های شدید یا عودکننده واژینال
- بارداری (به خصوص سه‌ماهه اول)
- استفاده از دی سولفیرام در ۲ هفته گذشته
- سندروم کوکائین
- اختلالات عصبی فعال
- اعتیاد به الکل و افراد الکلیسم
- شیردهی

تداخلات دارویی ژل واژینال مترونیدازول مدیفارم

از آنجایی که ژل واژینال مترونیدازول به صورت موضعی روی سطح پوست مصرف می‌شود و جذب محدود خون دارد تداخلات دارویی زیادی ندارد اما با برخی از محصولات دارویی و ... ممکن است خطراتی را به دنبال داشته باشد.

تداخلات دارویی می‌توانند سبب کاهش و یا افزایش جذب یکی یا چند محصول شوند و یا عوارض جانبی را به همراه داشته باشند. برخی از رایج‌ترین تداخلات دارویی ژل واژینال مترونیدازول مدیفارم را در ادامه ذکر خواهیم کرد:

- داروهای ضد انعقاد مانند وارفارین
- دیسولفیرام
- سایمتدین
- الکل
- لیتیم

عوارض جانبی ژل واژینال مترونیدازول مدیفارم

همان‌طور که گفته شد داروها از جمله ژل واژینال مترونیدازول مدیفارم مناسب همه افراد نیست و احتمال دارد مشکلاتی را به همراه داشته باشد. در ادامه به رایج‌ترین عوارض جانبی ژل واژینال مترونیدازول مدیفارم خواهیم پرداخت:

- اثرات دستگاه گوارش (درد شکمی، ناراحتی دستگاه گوارش، تهوع، استفراغ، اسهال)
- ترشحات واژن، التهاب سرویکس، واژینیت علامت دار کاندیدایی
- خشکی، خارش یا سوزش خفیف پوست
- احساس گرما یا سوزش ملایم

- تحریک ناحیه خارجی واژن
- عفونت قارچی
- دیسمنوره
- سردرد

در صورت تشدید هرکدام از علائم فوراً باید به پزشک متخصص و یا اورژانس مراجعه نمایید. حتماً پیش از استعمال ژل واژینال مترونیدازول و پس از مصرف آن دست‌های خود را به خوبی با آب گرم و صابون بشویید. از تماس ژل واژینال مترونیدازول مدیفارم با چشم و دهان جلوگیری نمایید.

سوالات رایج در مورد ژل واژینال مترونیدازول

تا این‌جا در مورد ژل واژینال مترونیدازول مدیفارم، موارد مصرف، موارد منع مصرف، تداخلات دارویی و عوارض جانبی ناشی از مصرف آن پرداخته‌ایم. ممکن است برخی از افراد سوالاتی در مورد این محصول دارویی داشته باشند، ما در این‌جا به پاسخ‌دهی در مورد ژل موضعی واژینال مترونیدازول خواهیم پرداخت:

- **ژل واژینال مترونیدازول چیست؟** این ژل یک داروی ضدباکتری است که برای درمان عفونت‌های واژینال ناشی از باکتری‌ها، به ویژه باکتریوزیس واژینال، استفاده می‌گردد.
- **چندبار در روز باید ژل واژینال مترونیدازول را مصرف کرد؟** تشخیص میزان استفاده از ژل موضعی واژینال مترونیدازول بر عهده پزشک معالج بوده اما معمولاً ۱ الی ۲ بار در روز و به مدت ۵ الی ۷ روز طول درمان دارد.
- **آیا استفاده از این ژل بر روش‌های پیشگیری از بارداری تأثیر می‌گذارد؟** استفاده از ژل واژینال مترونیدازول بر اثربخشی روش‌های پیشگیری از بارداری تأثیر نمی‌گذارد، اما بهتر است در زمان استفاده از هر دارویی با پزشک مشورت کنید.
- **در طول درمان با ژل واژینال مترونیدازول می‌توان رابطه جنسی داشت؟** طبق توصیه پزشکان بهتر است در این زمان رابطه جنسی نداشته باشید خصوصاً اینکه ممکن است باعث کاهش اثربخشی دارو شود ضمن اینکه در صورتی که شرکت جنسی دارای عفونت باشد، رابطه جنسی می‌تواند سبب تشدید و عود مجدد عفونت در فرد مبتلا گردد. اگر شریک جنسی دچار عفونت باشد بهتر است همزمان به درمان این عارضه بپردازد و تا چند هفته پس از درمان از وسایل بهداشتی و پیشگیری مانند کاندوم استفاده شود.

نتیجه‌گیری

ژل واژینال مترونیدازول مدیفارم یکی از محصولات تولید شده در شرکت داروسازی کیش مدیفارم بوده که به منظور درمان واژینوز توسط پزشک متخصص زنان تجویز می‌گردد. این محصول دارویی در تیوب ۷۰ گرمی و با ۷۵٪/۰

ماده موثره مترونیدازول و ۵ اپلیکاتور برای مصرف موضعی واژینال عرضه می‌شود.

پیش از مصرف این محصول دارویی مانند هر داروی دیگر به نکات مهم از جمله موارد منع مصرف، تداخلات دارویی به یاد داشته باشید تمام موارد اعلام شده به منظور افزایش سطح آگاهی جامعه بوده و به هیچ عنوان جایگزین توصیه‌های پزشک متخصص شما نخواهد شد.