



گروه دارویی کیشمدیفارم



کرم مگاکورت (پماد مومتازون)

مومتازون فوروات یک کورتیکو استروئید موضعی است که برای درمان برخی مشکلات تنفسی و مشکلات پوستی از جمله: خارش، اگزما، پسوریازیس، آلرژی، بثورات پوستی و التهاب پوست استفاده می‌شود.

گروه دارویی کیش مدیفارم محصول مگاکورت خود را که از مواد اولیه مومتازون تولید شده در فرمت‌های پماد، کرم، لوسیون و اسپری بینی روانه بازار می‌کند.

مگاکورت یکی از پرچم‌داران محصولات مراقبت و درمانی پوست است که نزد متخصصین پوست بسیار مورد اعتماد است در بسیاری موارد که در ادامه مفصل‌تر به آن می‌پردازیم تجویز می‌شود. کرم مگاکورت با فرمولاسیون خوبی که دارد امکان بهبود بسیاری از مشکلات پوستی را فراهم کرده است.

به استروئیدهای موضعی، کورتیزون، کورتیکواستروئید موضعی و گلوکواستروئید نیز می‌گویند. وظیفه اصلی کورتیکواستروئید کاهش و کنترل التهابات است. بیشترین جذب در قسمت‌های نازک پوست مثل پلک، چین و چروک‌های پوست و اندام تناسلی و کم‌ترین جذب مومتازون در قسمت‌های ضخیم پوست مانند کف پا و دست صورت می‌گیرد.

این دارو همچنین به تاییدیه سازمان غذا و دارو به منظور تسکین موارد ذکر شده توصیه می‌شود.

مومتازون به عنوان یک ضدالتهاب غیراستروئیدی، از طریق مهار آنزیم‌های سیکلواکسیژناز و به دنبال آن کاهش تولید پروستاگلاندین‌ها و ترومبوکسان‌ها از اسید آراشیدونیک باعث کاهش التهاب و درد در موضع است.

همچنین در مسیرهای هوایی با مکانیسم اثر بتا آگونیستی منجر به کاهش دفعات و شدت حملات آسم و برطرف کردن حساسیت‌های مسیر هوایی می‌شود.

اسپری بینی مگاکورت برای درمان حساسیت، التهابات بینی، پولیپ بینی، آسم و تسکین رینیت آلرژیک و غیر آلرژیک (التهاب بینی) با ۰/۰۵٪ مومتازون فوروات، با مهار کردن فعالیت‌های مواد التهابی مثل پروستاگلاندین و هیستامین‌ها از ایجاد التهاب جلوگیری می‌کند.

در هر ۱۰۰ گرم پماد، لوسیون و کرم مگاکورت از ۰/۱٪ ماده فعال مومتازون، به منظور بهبود حساسیت و التهابات پوستی استفاده می‌شود. معمولاً فرم پماد مگاکورت تاثیر بیشتر و قدرت بیشتری نسبت به فرم کرم و لوسیون آن دارد.

کرم مگاکورت و لوسیون بر پایه آب و روغن هستند، با توجه به اینکه لوسیون آب بیشتری دارد برای مصرف در قسمت‌های پر مو بدن یا نواحی که دسترسی سخت‌تری دارند (برای مثال زیرناخن‌ها) راحت‌تر است.

لازم به ذکر است از پماد، لوسیون و کرم مگاکورت به صورت موضعی استفاده می‌شود.

موارد مصرف کرم مگاکورت

کرم مگاکورت با داشتن ماده فعال مومتازون فوروات، داروی مناسبی برای برخی از مشکلات پوستی است که توسط پزشک متخصص بسته به نوع و شدت عارضه، سن و ... تجویز می‌شود. در ادامه به توضیح برخی از موارد مصرف مگاکورت خواهیم پرداخت.

- در تسکین التهاب و خارش ناشی از درماتیت تماسی، درماتیت ناشی از آلرژی، انواع اگزما و نورودرماتیت موضعی نقش به سزایی دارد.
- واکنش‌های ناشی از گزش حشرات و بندپایان را تسکین می‌دهد.
- درمان کمکی جایگزین درمان پسیوریازیس، درماتیت سبور، راش شدید و آلپسی آره آت است.
- تاثیرگذار در درمان انواع اگزما

- موثر در رفع درماتیت سوره‌ای و اتوپیک
- کمک به درمان لوپوس
- ترکیب درمان زینک و مگاکورت تا ۵ روز بعد از لیزر پوست
- در صورت احساس خارش در پوست سر، از لوسیون مگاکورت می‌توانید برای گوش و سر استفاده کنید.

کافیست یک لایه نازک از پماد مگاکورت را روزانه یک مرتبه روی قسمت مورد نظر بمالید. روی قسمت‌های مورد نظر را باندپیچی نکنید و از مصرف بیش از اندازه مجاز این محصول خودداری کنید.

چرا که مصرف بیشتر آن نه تنها سبب سرعت بخشیدن به درمان نمی‌شود بلکه می‌تواند عوارضی را نیز به همراه داشته باشد. در صورتی که پس از ۲ هفته از مصرف کرم مگاکورت به نتیجه نرسیدید، حتماً به پزشک متخصص مراجعه کنید.

مزایای کرم مگاکورت

کرم مگاکورت (megacort) یک استروئید موضعی است که در کنترل التهاب ناشی از بیماری‌هایی مانند آسم، برونشیت، آرتریت روماتوئید و آلرژی‌ها استفاده می‌شود.

این محصول مزایای ویژه و خاصی دارد که برتری آن را نسبت به داروهای مشابه حاصل کرده است. کرم مگاکورت با توجه به اینکه ترکیبات اضافی کمتری دارد، کمتر مستعد ایجاد عوارض و مشکلات آلرژیک پوستی است.

از جمله مزایای این محصول بی‌نظیر می‌توان موارد زیر را ذکر کرد:

- مصرف یک بار در روز برخلاف سایر کورتیکواستروئیدها که نیاز به مصرف چند باره دارند.
- سرعت اثربخشی بالاتر در مقابل سایر کورتیکواستروئیدها
- داروی ضدالتهابی قوی

- تسکین سریع و کوتاه مدت علائم
- استفاده آسان
- داشتن فرمتهای متنوع جهت استفاده بهینه‌تر

توجه داشته باشید که مصرف کورتیکواستروئیدها باید تحت نظر پزشک باشد و از استفاده طولانی مدت این محصول و سایر کورتیکواستروئیدها مگر به تشخیص دکتر جلوگیری کنید، چرا که مومتازون فوروات یک راه کار موقت درمانی محسوب می‌شود.

از دیگر مزیت‌های مگاکورت قیمت اقتصادی آن و در دسترس بودن است، این محصول را به راحتی می‌توان در تمام داروخانه‌های سطح کشور تهیه کرد.

عوارض جانبی مومتازون فوروات

استفاده از مومتازون، عوارض جانبی نیز ممکن است به همراه داشته باشد. سوزش، خارش، تحریک و قرمزی پوست، آکنه، زخم‌های پوستی و برجستگی‌های ریز قرمز و تغییرات رنگی پوست می‌تواند از جمله عوارض این محصول باشد.

در صورتی که به مومتازون فوروات حساسیت دارید، مطلقاً از این محصول استفاده نکنید. از دیگر عوارض مومتازون می‌توان موارد زیر را نام برد:

- فولیکولیت
- درماتیت تماسی
- تاری دید
- آب مروارید
- روزاسه
- نازک شدن پوست
- پرمویی

نکاتی در مورد مگاکورت

در خصوص مصرف مومتازون نکاتی را باید در نظر داشت تا اثربخشی بیشتری حاصل و از مشکلات و عارضه‌های ناخواسته جلوگیری شود. برخی از مواردی که باید مد نظر قرار داد به شرح زیر است:

- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- نازال اسپری مگاکورت را در یخچال نگهداری کنید و مدت کوتاهی بعد از استفاده آن را دور بیندازید.
- تاریخ انقضای محصول را بررسی کنید و در صورت منقضی شدن این محصول از آن استفاده نفرمایید.
- در شرایط خاص فیزیکی مانند بارداری یا شیردهی حتما تحت نظر پزشک متخصص این محصول را استفاده کنید.
- از کورتیکواستروئید موضعی مگاکورت معمولا نهایتا از ۵ روز تا چند هفته نهایتا استفاده می‌شود و یک بار در طول شبانه روز (معمولا شب) در محل مورد نظر مصرف می‌کنند.
- در صورت داشتن عفونت فعال از کرم مومتازون استفاده نکنید.
- میزان هربار مصرف کرم مگاکورت به روش واحد نوک انگشت است، یعنی اندازه یک بند انگشت هر بار از مومتازون فرووات استفاده می‌شود.
- از تماس مگاکورت با چشم و اطراف آن خودداری کنید.

مصرف کرم مگاکورت در شرایط خاص فیزیکی

استفاده از مومتازون فرووات مگاکورت با وجود مزیت‌های خاص و ویژه‌ای که دارد برای همه افراد نیز مناسب نیست. به منظور حصول اطمینان از اینکه این محصول مناسب شما است یا خیر حتما با پزشک متخصص یا دکتر داروساز مشورت کنید.

در ادامه برخی از این موارد و شرایط خاص را اعلام کردیم که در این شرایط نباید از این محصول استفاده کرد.

- آبله مرغان یا زونا
- بریدگی در قسمت مورد نظر
- داشتن آکنه یا روزاسه
- در صورت داشتن حساسیت به مومتازون
- داشتن ضایعات ویروسی، باکتریال و قارچی
- مشکلات پیش آمده پس از واکسیناسیون از جمله قرمزی و التهاب پوست

به یاد داشته باشید قبل از مصرف هر دارو، برای شناخت بیشتر، نحوه و موانع مصرف آن حتما باید اطلاعات داخل جعبه را به خوبی مطالعه کنید.