

گروه دارویی کیش مدیفارم

کرم کاپسایسین مدیفارم

کرم کاپسایسین یکی از محصولات شرکت داروسازی کیش مدیفارم به شمار می‌رود که به صورت کرم موضعی با غلظت‌های ۰,۰۲۵٪ و ۰,۰۷۵٪ تولید می‌شود. این محصول در بسته‌های ۳۰ میلی‌گرمی عرضه می‌گردد.

کرم کاپسایسین یک ترکیب شیمیایی فعال است که در فلفل قرمز یافت شده و به عنوان یک داروی موضعی برای تسکین درد و التهاب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کاپسایسین با اثر بر گیرنده‌های در پوست عمل می‌کند که این گیرنده‌ها به حرارت و تحریک‌های شیمیایی حساس هستند. با استفاده از کرم کاپسایسین، این گیرنده‌ها فعال شده و باعث آزاد شدن ماده‌ای به نام سابستنس P (Substance P) می‌شوند که در انتقال سیگنال‌های درد به مغز نقش دارد.

پس از مصرف مکرر کرم کاپسایسین، ذخایر سابستنس P کاهش می‌یابد و در نتیجه حس درد کاهش می‌یابد. کرم کاپسایسین را برخی از افراد به عنوان کرم فلفل نیز می‌شناسند.

موارد مصرف کرم کاپسایسین

به طور کلی می‌توان گفت کرم کاپسایسین خاصیت ضد درد، مسکن و ضدالتهابی دارد. در ادامه به برخی از موارد مصرف کرم کاپسایسین اشاره خواهیم کرد:

- کاهش دردهای ناشی از آرتريت روماتوئید
- بهبود درد میگرن
- تسکین دردهای عضلانی و اسپاسم
- بهبود درد ناشی از زونا (Postherpetic Neuralgia)
- استئوآرتريت و درمان نورالژی ناشی از هرپس زوستر و نوروپاتی دیابتی
- درمان پوسته‌ریزی ناشی از پسوریازیس و ویتیلیگو

موارد منع مصرف کرم کاپسایسین

اگرچه کرم کاپسایسین در بهبود و درمان برخی از بیماری‌ها نقش به‌سزایی دارد اما برای تمام افراد توصیه نمی‌گردد. به یاد داشته باشید کرم کاپسایسین در نزدیکی چشم و ناحیه اندام تناسلی (و مناطقی که پوست آسیب دیده است) نباید استعمال گردد. بهتر است در صورتی که شرایط زیر را دارید از این محصول دارویی گیاهی استفاده نفرمایید:

- داشتن حساسیت به کرم کاپسایسین و یا اجزا تشکیل دهنده آن
- روی زخم‌های باز و عفونی
- سوختگی‌ها
- کودکان
- خانم‌های باردار و شیرده
- افراد مبتلا به بیماری‌های خاص پوستی (اگزما یا درماتیت)
- مصرف همزمان با برخی از داروها

تداخلات دارویی کاپسایسین

همان‌طور که می‌دانید تداخلات دارویی یکی از مهم‌ترین علت‌هایی به شمار می‌رود که می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد. کرم کاپسایسین اگر به طور همزمان با داروهای دیگر مصرف شود می‌تواند تداخلات دارویی ایجاد کند.

لازم به ذکر بوده این تداخلات فقط با داروها به وجود نخواهد آمد، مصرف برخی از مکمل‌های غذایی گیاهی و رژیم‌های غذایی می‌توانند مشکلات ناخواسته را به همراه داشته باشند. در ادامه به ذکر برخی از تداخلات دارویی کرم کاپسایسین خواهیم پرداخت:

- داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی که ریسک واکنش‌های آلرژیک پوستی را افزایش می‌دهد.
- استفاده همزمان از کرم کاپسایسین و مواد حاوی الکل یا مواد محرک می‌تواند سبب افزایش ریسک تحریکات پوستی شود.
- به طور کلی، کرم کاپسایسین تداخل شدیدی با داروهای سیستمیک ندارد، اما ممکن است باعث تغییرات جزئی در جذب برخی داروهای سیستمیک شود. اگر داروی سیستمیک خاصی مصرف می‌کنید، بهتر است با پزشک مشورت کنید.
- استفاده همزمان از کرم کاپسایسین و داروهای موضعی دیگر می‌تواند باعث تحریک شدیدتر پوست و افزایش عوارض جانبی شود. بهتر است از مصرف همزمان این محصولات خودداری کنید یا با پزشک مشورت کنید.

عوارض جانبی کاپسایسین

کرم کاپسایسین نیز مانند هر محصول دیگری می‌تواند عوارض جانبی در بر داشته باشد. این مشکلات می‌تواند به علت واکنش‌های حساسیتی (آلرژیک)، تحریک موضعی پوست، مصرف نادرست و یا بیش از اندازه کرم کاپسایسین، استفاده در ناحیه‌های حساس بدن، تداخل با سایر محصولات موضعی،

تغییرات فیزیولوژیکی، تفاوت‌های ژنتیکی به واکنش کاپسایسین و استفاده در پوست آسیب دیده یا زخم باز صورت گیرد. در ادامه به برخی از عوارض جانبی کرم کاپسایسین خواهیم پرداخت:

- سوزش
- گرما
- افزایش التهاب
- تاخیر در بهبود زخم‌ها
- ریزش اشک
- درد در ناحیه استعمال
- سرفه و تحریک در ناحیه دستگاه تنفسی
- بثورات پوستی مانند خارش و قرمزی در ناحیه مورد استفاده، تورم، پوسته پوسته شدن و کهیر

نکات مهم در مورد مصرف کرم کاپسایسین

استفاده از کرم کاپسایسین نیازمند توجه به چند نکته مهم بوده تا اثرات مطلوب حاصل شود و عوارض جانبی را به حداقل برسد. روش صحیح استفاده، مدت زمان مصرف، نگهداری صحیح دارو می‌تواند از بدیهیاتی باشد که باید حتما در عین سادگی به آن‌ها توجه ویژه‌ای داشت.

در ادامه به ذکر نکات مهم اما ساده در خصوص استفاده از کرم کاپسایسین خواهیم پرداخت:

- میزان و نحوه مصرف کرم کاپسایسین به توصیه پزشک باید انجام شود اما معمولا از این محصول دارویی در طول روز ۳ الی ۴ مرتبه استفاده می‌گردد.
- پیش از مصرف کرم کاپسایسین موضع را به خوبی تمیز کنید و دست‌های خود را بشویید.
- احساس گرما در ابتدای مصرف معمولا طبیعی بوده و پس از چندین مرتبه استفاده برطرف خواهد شد.
- به هیچ عنوان پس از مصرف کرم کاپسایسین روی آن را باند پیچی نفرمایید و کمپرس آب گرم روی آن قرار ندهید چرا که ممکن است عوارض جانبی را افزایش دهد.
- حداقل ۳۰ دقیقه باید کرم کاپسایسین روی سطح پوست بماند و پس از این زمان می‌تواند موضع درد را به خوبی بشویید.
- از تماس کرم کاپسایسین با نواحی غشایی مانند حفره‌های بینی، دهان و چشم‌ها جدا جلوگیری بفرمایید.

- یک لایه نازک از این محصول دارویی را روی سطح پوست مالش دهید، برای اینکار می‌توانید از دستکش‌هایی با جنس لاتکس نیز استفاده کنید.
- در صورت فراموشی یک دوز از کاپسایسین به محض یادآوری آن را استعمال نمایید و اگر نزدیک به دوز بعدی بوده از دو برابر کردن کرم کاپسایسین خودداری کنید و در زمان دوز بعدی مصرف مجدد را در پیش بگیرید.
- اگر قصد بارداری دارید، باردار و یا شیرده هستید فقط تحت نظر پزشک معالج از این محصول مصرف نمایید.
- کرم کاپسایسین در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد به دور از آفتاب و نور خورشید در جای خشک و خنک نگهداری شود.
- تمام محصولات دارویی باید به دور از دسترس کودکان باشند.
- کرم کاپسایسین فقط به صورت موضعی در محل درد استفاده می‌شود.
- ممکن است چندین هفته زمان ببرد تا اثرات کامل کرم کاپسایسین مشاهده شود به همین دلیل، باید به صورت منظم و طبق دستور پزشک مصرف شود.
- بعد از استفاده کاپسایسین، تا خشک شدن کامل آن صبر کنید و سپس لباس بپوشید تا از تحریک پوست جلوگیری شود.
- اگر کرم کاپسایسین به زمان انقضا خود رسیده با راهنمایی دکتر داروساز آن را امحا کنید.

نتیجه‌گیری

کرم کاپسایسین یک داروی موثر برای تسکین درد و التهاب‌های موضعی به شمار می‌رود که با فعال‌سازی گیرنده‌های درد در پوست عمل می‌کند. استفاده صحیح و مطابق با دستورات پزشکی از این محصول می‌تواند به کاهش علائم درد و التهاب کمک کند.

با آگاهی از نکات مهم و پاسخ به سوالات رایج، می‌توانید از این محصول به بهترین شکل بهره‌مند شوید و عوارض جانبی را به حداقل برسانید.

کرم کاپسایسین در شرکت داروسازی کیش‌مدیفارم در دوزهای ۰.۲۵٪ و ۰.۷۵٪+ و ۳۰ میلی‌گرمی تولید و عرضه می‌گردد. از کرم کاپسایسین به عنوان کرم فلفل نیز یاد می‌کنند.

این توضیحات جهت معرفی کرم کاپسایسین از محصولات شرکت داروسازی کیش‌مدیفارم ارائه شده است. استفاده از این محصول دارویی باید مطابق با راهنمایی‌های پزشک انجام شود و نباید به عنوان جایگزینی برای توصیه‌های

پزشکی حرفه‌ای در نظر گرفته شود. همواره قبل از استفاده از هر دارویی با پزشک خود مشورت کنید.

Kishmedipharma

کرم کاپسایسین یکی از محصولات موثر شرکت داروسازی کیش مدیفارم است که به صورت کرم موضعی تولید می‌شود و برای تسکین درد و التهاب‌های موضعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کرم با اثر بر گیرنده‌های درد در پوست عمل می‌کند و می‌تواند به کاهش علائم درد و التهاب کمک کند. مصرف صحیح و مطابق با دستورات پزشکی، می‌تواند عوارض جانبی را به حداقل برساند و از تداخلات دارویی جلوگیری کند. با توجه به تأثیرات مثبت و موثر کرم کاپسایسین، این محصول می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی افرادی که از دردهای مزمن و التهابی رنج می‌برند، کمک شایانی کند.

Kishmedipharm