

Kishmedipharm

حتما تا به حال نام مگافن ادالت کلد از سید مسکن درد مگافن به گوش شما خورده، این محصول دارویی با توجه به ترکیباتی که دارد یک تسکین‌دهنده مناسب برای تب و درد ناشی از سرماخوردگی و آنفولانزا به شمار می‌آید. برطرف کردن تورم و احتقان سینوسی، همچنین بهبود علائم آلرژی از دیگر ویژگی‌های این دارو به شمار می‌رود. لازم به ذکر است سید مسکن درد مگافن، با ترکیباتی بر پایه استامینوفن می‌تواند داروخانه منزل شما را از مسکن‌ها پوشش دهد.

مگافن ادالت کلد یک داروی ضد سرفه و بهبود علائم سرماخوردگی است که شامل ۳ ماده فعال از جمله، استامینوفن، فنیل افرین و کلرفنیرامین می‌شود. سینرژی و هم افزایی این ترکیبات کنار یکدیگر باعث شده تا مگافن ادالت کلد مسکن بسیار مناسبی برای بسیاری از دردهای ناشی از سرماخوردگی و آنفولانزا به حساب بیاید.

## خاصیت ترکیبات مگافن ادالت کلد

همان‌طور که گفته شد مگافن ادالت کلد از ۳۲۵ میلی‌گرم استامینوفن، ۵ میلی‌گرم فنیل افرین و ۲ میلی‌گرم کلرفنیرامین تشکیل شده است. هرکدام از این ترکیبات به تنهایی خواص و ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود را دارند، که در ادامه به طور مفصل‌تری در خصوص هرکدام از این اجزا خواهیم پرداخت.

نیم فاصله: [a1] Commented

## نقش فنیل افرین در ترکیبات داروی مگافن ادالت کلد

فنیل افرین یک داروی ضد احتقان و ضد التهاب به شمار می‌آید که با تحریک گیرنده‌های آلفا-آدرژنیک عضلات صاف عروق خونی را منقبض می‌کند که منجر به کاهش جریان خون در آن قسمت‌ها و در نتیجه کاهش التهاب و احتقان می‌شود. معمولا فنیل افرین در داروهای خوراکی و موضعی (اسپری بینی) در صنعت داروسازی به کار برده می‌شود. در مگافن ادالت کلد فنیل افرین به عنوان یک کاهنده التهاب ناشی از سرماخوردگی و آنفولانزا در بینی، سینوزیت و گوش میانی عمل می‌نماید. از آنجایی که این دارو با برخی از محصولات دارویی از جمله داروی ضد فشار خون و داروی ضد افسردگی تداخل ایجاد می‌کند، بهتر است حتما تحت نظر پزشک از آن استفاده کنید و یا به توصیه ایشان، مسکن درد دیگری را جایگزین بفرمایید.

## تاثیر کلرفنیرامین در مگافن ادالت کلد

کلرفنیرامین (Chlorpheniramine) یک داروی آنتی هیستامینی به شمار می‌آید. زمانی که بدن در برابر یک محرک آلرژی یا آلرژن قرار می‌گیرد شروع به تولید ماده‌ای شیمیایی به نام هیستامین می‌کند، کلرفنیرامین با مسدود کردن رسپتورهای H1 سبب می‌شود تا این هیستامین‌ها دیگر تولید نشوند و یا کاهش یابند. کلرفنیرامین با اثرگذاری که روی مغز انسان دارد، خواب‌آلودگی و کاهش استرس را نیز به همراه دارد. در واقع این ماده دارویی به عنوان عضوی از مسکن درد مگافن ادالت کلد سبب کاهش علائم آلرژی مانند موارد زیر می‌شود:

- رینیت آلرژیک فصلی و رینیت آلرژیک دائمی
- کاهش عطسه، سرفه، آبریزش و احتقان بینی
- تسکین‌دهنده بروز حساسیت در چشم

با این حال، مصرف هر گونه دارویی باید با مشورت پزشک و با رعایت دستورالعمل‌های مربوطه صورت گیرد. همچنین، باید در نظر داشت که این دارو برای برخی افراد توصیه نمی‌شود، مانند افرادی با فشار خون بالا یا بیماری‌های قلبی، تنگی نفس، گلو درد شدید، بیماری‌های کبدی و کلیه، بیماری‌های تیروئید و بیماری‌های پروستات یا هایپرتروفی. بنابراین، قبل از مصرف هر گونه دارویی، بهتر بوده با پزشک معالج خود که از شرایط سلامتی جسمانی شما نیز مطلع است، مشورت کنید.

### استامینوفن اصلی‌ترین عضو مگافن ادالت کلد

عضو ثابت سبد مسکن درد مگافن استامینوفن به حساب می‌آید. در مگافن ادالت کلد نیز به میزان ۳۲۵ میلی‌گرم از این محصول دارویی استفاده شده است. استامینوفن معمولاً به عنوان یک ضد درد و ضد تب شناخته می‌شود. استامینوفن معمولاً یک ماده فعال کم خطر محسوب می‌شود، البته باید توجه داشت در صورت مصرف همزمان ۲ دارو با ترکیبات استامینوفن احتمال دارد فرد دچار مشکلات کبدی و مسمومیت استامینوفن شود. در بدن انسان آنزیم‌هایی وجود دارد به نام سیکلو اکسیژناز (COX)، این آنزیم‌ها ماده شیمیایی به نام پروستاگلاندین را تولید می‌کنند که مولد اصلی درد و تب در بدن هستند. استامینوفن با مهار آنزیم سیکلو اکسیژناز از سطح پروستاگلاندین می‌کاهد و نهایتاً منجر به کاهش درد و تب می‌شود.

استامینوفن، کارفنیرامین و فنیل افرین از ترکیبات مگافن ادالت کلد است. با در کنار هم قرار گرفتن این ۳ ترکیب درد و تب ناشی از سرماخوردگی و آنفولانزا کاهش می‌یابد.

### موارد مصرف مگافن ادالت کلد

پیش‌تر توضیح دادیم که مگافن ادالت کلد از چه ترکیباتی فرموله شدند، از کنار هم قرار گرفتن ۳ ماده فعال نام برده شده، این محصول با ویژگی‌های بی‌نظیری که به عنوان یک مسکن درد دارد، می‌تواند اولین انتخاب شما برای کاهش دردهای زیر باشد:

- آنتی هیستامین
- بهبود علائم آلرژی
- کاهش آبریزش بینی
- رفع احتقان‌های سینوسی
- رفع التهاب و احتقان بینی
- کاهش عطسه و خارش بینی، گلو
- ضد درد و ضد تب به وجود آمده به دلیل آنفولانزا و سرماخوردگی
- تسکین گلو درد و التهابات ناشی از سرماخوردگی در دوران بیماری

### موارد منع مصرف مگافن ادالت کلد

اگر چه داروها شامل مزیت‌های زیادی هستند، اما باید در هنگام خرید و مصرف به بروشور داخل جعبه نهایت دقت را داشت، چرا که ممکن است با توجه به وضعیت سلامتی جسمانی فعلی شما، دارو نه تنها مناسب نباشد،

دانیم: [a2] Commented

نیم فاصله: [a3] Commented

بلکه سبب بروز مشکلات جبران ناپذیری شود. در مگافن ادالت کلد نیز ترکیباتی به کار برده شده که برای تمام افراد مناسب نیست. در ادامه به برخی از این شرایط که منع مصرف این دارو را به همراه دارند، خواهیم پرداخت:

- داشتن آب سیاه و یا گلوکوم
- افراد دارای سابقه آسم و یا مشکلات ریوی
- مصرف همزمان هرگونه داروی حاوی استامینوفن
- در صورت مصرف داروهای ضدافسردگی (MAOIs) در ۱۴ روز گذشته
- افراد با مبتلا به بزرگی پروستات (هایپرتروفی پروستات) و یا مشکل در ادرار
- اگر کار شما نیاز به تمرکز دارد مانند کار با ماشین آلات، درس خواندن و یا رانندگی
- حساسیت به هر کدام از مواد فعال مگافن ادالت کلد (استامینوفن، کلرفنیرامین و فنیل افرین)
- دارا بودن بیماری‌های زمینه‌ای مانند مشکلات قلبی، کبدی، کلیوی، اختلالات تیروئیدی، فشار خون بالا و انواع دیابت

## عوارض جانبی مگافن ادالت کلد

عوارض جانبی مشکلات ناخواسته‌ای هستند که ممکن است بلافاصله بعد از مصرف و یا مدتی بعد از استفاده دارو صورت گیرند. این مشکلات می‌توانند از نظر شدت خفیف، متوسط و شدید باشند، و یا اینکه به صورت کوتاه مدت و یا بلند مدت تاثیر بگذارند. معمولا بروز عوارض جانبی با عواملی از جمله میزان دوز مصرفی، زمان مصرف، بیماری‌های زمینه‌ای و تداخلات دارویی رخ می‌دهد. مگافن ادالت کلد نیز از این قاعده مستثنی نیست و می‌تواند بر اثر مصرف بدون در نظر گرفتن نکات مربوط به آن سبب ایجاد مشکلاتی شود. از عوارض جانبی مگافن ادالت کلد می‌توان موارد زیر را ذکر کرد:

- کهیر
- آریتمی
- تنگی نفس
- آسیب کبدی
- کاهش اشتها
- اسهال یا یبوست
- مشکلات گوارشی
- افزایش فشار خون
- درد یا کرامپ معده
- سر درد و سرگیجه
- افزایش غیرعادی تعریق
- داشتن حالت تهوع یا استفراغ
- بروز مشکلات در سطح بینایی و تاری دید
- مشکل در ادرار خصوصا در آقایان با هایپرتروفی پروستات

## نحوه و زمان مصرف مگافن ادالت کلد

علاوه بر موارد مصرف و موارد منع مصرف هر دارو، باید از نکات مهم دیگری در مورد محصول دارویی مطلع باشید. از نکات بسیار مهم در مورد مصرف این دارو، زمان مصرف مگافن ادالت کلد و شیوه مصرف آن است. در ادامه به برخی موارد مهم در خصوص این نکته مهم خواهیم پرداخت.

- استفاده از داروی مگافن ادالت کلد برای کودکان زیر ۱۲ سال توصیه نمی‌شود.
- اگر قصد بارداری دارید، شیرده و یا باردار هستید، از هیچ دارویی بدون مشورت پزشک استفاده نکنید، مگافن ادالت کلد نیز از این قاعده مستثنی نیست و مصرف آن در این دوره توصیه نمی‌شود.
- با توجه به خواب‌آلودگی که به همراه دارد بهتر است زمان مصرف مگافن ادالت کلد، در ساعاتی باشد که کارهای نیازمند تمرکز را انجام نمی‌دهید.
- میزان مصرف مگافن ادالت کلد در بزرگسالان و کودکان بالای ۱۲ سال هر ۴ الی ۶ ساعت ۱ قرص است.
- برای کاهش بروز مشکلات گوارشی و کاهش ترشح اسید معده، می‌توانید این دارو را به همراه وعده غذایی و با یک لیوان آب میل بفرمایید.

## نگهداری و بسته‌بندی مگافن ادالت کلد

نگهداری از داروها به منظور حفظ اثربخشی و جلوگیری از عوارض ناخواسته به شمار می‌رود، اگرچه محصولات دارویی ممکن است شرایط نگهداری متفاوتی داشته باشند، اما در بسیاری از محصولات دارویی شیوه حفظ آن مشابه هستند. در تمام داروها شیوه نگهداری صحیح آن در جعبه وجود دارد. در ادامه به توصیه برخی از موارد مشترکی بین تمام داروها و مگافن ادالت کلد در مورد طرز صحیح نگهداشت آن‌ها خواهیم پرداخت.

- تمامی داروها دور از دسترس حیوانات خانگی قرار بگیرند.
- از یخ‌زدگی، انجماد، ذوب و گرمای بیش از حد دارو جلوگیری بفرمایید.
- از جدا کردن پرچسب‌ها، دور انداختن بروشور و جعبه دارو جدا خودداری کنید.
- بهتر است هرگونه محصول دارویی با هر شکلی از دسترس کودکان دور نگه داشته شود.
- مگافن ادالت کلد باید در محیطی خشک و خنک دور از نور و در دمای پایین‌تر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود.
- اگر تاریخ انقضا محصول دارویی گذشته حتما در اسرع وقت، به شیوه صحیح آن را امحا کنید، تا دیگران نیز امکان استفاده از آن را نداشته باشند.
- مگافن ادالت کلد به عنوان یک مسکن دردهای ناشی از سرما خوردگی و آنفولانزا در داروخانه‌های سراسر کشور با قیمتی مقرون به صرفه، به صورت ۳ بلیستر ۸ عددی در یک جعبه مقوایی به فروش می‌رسد.

لازم به ذکر بوده نکات و موارد یاد شده، صرفاً به دلیل افزایش آگاهی خواننده در خصوص محصول دارویی مگافن ادالت کلد است و به هیچ عنوان جایگزین توصیه‌های پزشک متخصص نخواهد شد.

اگر همچنان سوالی در مورد اینکه مگافن ادالت کلد چیست؟ دارید، حتماً برای ما بنویسید، تا در اسرع وقت متخصصین ما با پاسخگویی ابهامات شما را برطرف کنند.

Kishmedipharm