

گروه

Ida Jalali

حتماً نام پماد پیروکسیکام تا به حال به گوش شما خورده است، اما می‌دانید پماد پیروکسیکام برای چیست؟ و در چه مواقعی تجویز و استفاده می‌شود؟ با ژل موضعی پیروکسیکام کیش مدیفارم آشنا هستید؟ برای تسکین دردهای خود از چه داروهایی استفاده می‌کردید؟

یکی از به نام‌ترین محصولات شرکت داروسازی کیش مدیفارم، ژل موضعی پیروکسیکام است که یک انتخاب خوب برای تسکین دردهای خفیف تا متوسط به حساب می‌آید و در دوز ۵/۵ درصد فرموله شده است. این دارو یک ضد التهاب غیر استروئیدی است که به صورت موضعی روی سطح پوست استفاده و ماساژ داده می‌شود. اگر برای شما هم جالب است که بدانید این محصولات ضد درد موضعی دارای چه نوع از خواصی هستند یا چطور سبب تسکین درد می‌شوند، با ما همراه باشید. در ادامه به برخی نکات در مورد این محصول دارویی نیز خواهیم پرداخت.

مکانیسم اثر ژل موضعی پیروکسیکام

در بدن انسان آنزیم‌هایی وجود دارد به نام سیکلواکسیژناز یا COX، این آنزیم‌ها به تولید مواد شیمیایی به نام پروستاگلندین کمک می‌کنند. تولید پروستاگلندین‌ها منتج به درد و التهاب می‌شوند و به نوعی مولدهای درد هستند. بنابراین بسیاری از ضد دردها مثل ژل موضعی پیروکسیکام با مهار این آنزیم‌ها از درد ناشی از به وجود آمدن پروستاگلندین‌ها جلوگیری می‌کنند. پیروکسیکام در انواع فرم‌های کرم، ژل و پماد پیروکسیکام تولید و ارائه می‌شود. لازم به ذکر است هرکدام از این فرم‌ها احتمالاً دارای طول درمان متفاوت، دوزها و نحوه مصرف‌های متفاوتی هستند که برای داشتن کم‌ترین عارضه و بیشترین اثرگذاری باید به دستورات پزشکی آن دقت و توجه کافی کرد. به انضمام اینکه هر شکل از دارو مزایای خاص خود را دارد.

یکی از نکات مثبت در مورد ضد دردهای موضعی سیستمیک نبودن آن است، یعنی در صورت استفاده صحیح نسبت به داروهای خوراکی و دیگر داروها که مستقیم جذب خون می‌شوند دارای عوارض کم‌تری است، در صورتی که داروهای جذب شده در خون به طور کلی روی تمام بدن تاثیر می‌گذارند و ممکن است اثرات منفی زیادی به همراه داشته باشند. به هیچ عنوان روی هیچ داروی موضعی را باندپیچی نکنید، این کار اثرگذاری محصول را بیشتر می‌کند، با سرعت بیشتری وارد خون می‌شود و تاثیرات منفی جریان ناپذیری ممکن است به همراه داشته باشد.

موارد مصرف و منع مصرف ژل موضعی پیروکسیکام

ژل موضعی پیروکسیکام، یکی از انواع ضد دردهای موضعی بی نظیر است که معمولاً افراد دارای دردهای مزمن با آن آشنا هستند و ممکن است بارها از آن برای تسکین دردهای خود استفاده کرده باشند. اما ژل پیروکسیکام چه نوع از دردهایی را مداوا می‌کند؟ این محصول به عنوان کاهش دهنده و التیام دهنده انواع درد است که در ادامه به آن‌ها اشاره کردیم:

- نقرس
- فیبرومیالژیا
- دردهای پریودی
- کاهش درد رگ به رگ شدن
- تسکین دردهای ناشی از تاندونیت
- درد ناشی از زونا، بعد از جراحی و پوکی استخوان

- از ژل و پماد پیروکسیکام برای کمر درد و دردهای شکمی نیز استفاده می‌شود.
- التیام‌دهنده انواع آرتروز از جمله آرتروز، استئوآرتروز، آرتروز روماتوئید و پسوریازیس آرتروز
- تسکین درد و التهاب ناشی از بورسیت (بورس‌ها کیسه‌هایی که بین تاندون‌ها یا استخوان‌ها وجود دارند)
- برطرف کردن خشکی، شل شدن انقباض ماهیچه‌ها و کاهش سفتی مفاصل‌ها از وظایف این محصول است، همچنین از پماد پیروکسیکام برای گرفتگی عضلات نیز استفاده می‌شود.

دو فاصله ایها در کل متن حذف شوند: [a2] Commented

اگر به ضد التهاب‌های غیر استروئیدی دیگری مانند آسپرین یا ایبوپروفن هم حساسیت دارید یا امکان استفاده از آن‌ها را ندارید، از ژل و پماد پیروکسیکام استفاده نکنید. لازم به ذکر است در صورتی که این دارو برای شما توصیه و تجویز شده، شاید برای افراد دیگری مناسب نباشد و نباید به صورت خودسرانه استفاده شود.

از آنها را ندارید: [a3] Commented

نکات مهم و نحوه مصرف ژل موضعی پیروکسیکام کیش مدیفارم

ممکن است داروهایی مثل ژل موضعی پیروکسیکام در سبد دارویی هر منزلی یافت شود. اما این به معنای بی خطر بودن یا بدون عوارض بودن دارو نیست. ضمن اینکه هر دارویی ممکن است تداخلات دارویی با برخی از داروهای دیگر ایجاد کند و اثرگذاری کمتر یا بیشتری داشته باشد و یا اصلاً اثرگذاری یکی از دو نوع دارو یا هر دو از بین برود، بنابراین خواندن بروشور داخل هر جعبه محصول خالی از لطف نیست. ژل موضعی پیروکسیکام از جمله مواردی است که حتماً باید به نحوه استفاده و علائمی که بعد از استفاده آن مشاهده می‌کنید توجه کنید.

- به هیچ عنوان ژل و پماد پیروکسیکام با چشم، دهان، بینی، سطوح مخاطی، زخم‌های باز، نواحی ملتهب، شکسته و قسمت‌های عفونی پوست برخورد نداشته باشد.
- روی محل استفاده پوشانده و به ناحیه استعمال گرما داده نشود (به علت افزایش جذب و عوارض جانبی)
- قبل از مصرف و بعد از استفاده از ژل موضعی پیروکسیکام دست‌های خود را به خوبی بشویید.
- حدود ۱ الی ۲ گرم از ژل موضعی پیروکسیکام را ۳ بار در روز در محل مورد نظر بمالید تا جذب پوست شود.
- اگر ژل یا پماد پیروکسیکام در سطوح بزرگی از پوست استفاده و ماساژ داده شود، ممکن است علائمی شبه آنفولانزا، حالت تهوع، استفراغ و مشکلات گوارشی مانند گاستریت پیش بیاید، در این صورت فوراً باید به پزشک متخصص مراجعه کرد.
- در زمان بارداری، شیردهی و یا اگر قصد بارداری دارید تحت نظر پزشک استفاده کنید.
- پماد پیروکسیکام برای کودکان زیر ۱۲ سال توصیه نمی‌شود.
- دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- ژل موضعی پیروکسیکام را در دمای پایین‌تر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد محافظت کنید و از یخ زدگی این دارو جدا جلوگیری کنید. نیاز است این دارو در مکانی خشک و خنک نگه داشته شود.
- اگر سابقه آسم، حساسیت یا آلرژی، مشکلات قلبی-عروقی، وجود لخته در عروق، مشکلات کبدی و کلیوی داشتید حتماً پزشک معالج خود را مطلع کنید.
- با دیگر اشکال پیروکسیکام هم زمان مصرف نشود، یعنی هم زمان ژل و پماد پیروکسیکام را با هم روی پوست قرار ندهید.

حذف افعال تکراری: [a4] Commented

- توجه داشته باشید در حین مصرف ژل پیروکسیکام، پوست نسبت به نور حساسیت بیشتری خواهد داشت، لذا از قرار گرفتن در معرض آفتاب خودداری کنید و یا از کلاه، عینک و ضدآفتاب به صورت روتین استفاده بفرمایید.

نکته: رسالت و هدف ما افزایش سطح سلامت جامعه و اطلاع رسانی است، با توجه به اینکه هر شخص شرایط جسمانی متفاوتی دارد و ممکن است به داروها عکس العمل خاص خود را داشته باشد، اطلاعات بالا به هیچ عنوان جایگزین توصیه‌های پزشک متخصص شما نمی‌شود و باید حتما طبق دستورات ایشان عمل کرد.