

گروه دارویی کیش مدیفارم

پوست صورت، نخستین نشانه‌ی شادابی و جوانی است؛ اما با گذشت زمان، عوامل محیطی، استرس، نور آفتاب، کم‌خوابی و کاهش تولید طبیعی کلاژن، باعث افت درخشندگی و بروز خطوط ریز و تیرگی پوست می‌شوند. کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید (Cell Peptide Face Cream)، محصولی نوآورانه از برند کیش مدیسل (KISH MEDICELL) است که با ترکیب مواد مؤثره‌ی بیوتکنولوژیک، فرمولی جامع برای بازگرداندن طراوت و استحکام پوست ارائه می‌دهد.

این کرم با چهار عملکرد هم‌زمان جوانسازی، آبرسانی، ضدچروک و روشن‌کنندگی پوست طراحی شده است تا نیازهای اصلی پوست صورت را در یک فرمول واحد تأمین کند. ترکیب هوشمند مولتی‌پپتیدها، فاکتورهای رشد، گرن‌اکتیو رتینوئید، سدیم هیالورونات، ویتامین E توکوفرول (و روغن جوجوبا، هم‌زمان بازسازی سلولی، رطوبت‌رسانی و افزایش درخشندگی طبیعی پوست را فعال می‌سازد.

برند کیش مدیسل زیرمجموعه‌ای از شرکت داروسازی کیش مدیفارم است؛ شرکتی با سابقه‌ای درخشان در تولید فرآورده‌های پوستی با استانداردهای دارویی GMP و کنترل کیفی دقیق. کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید، نتیجه‌ی پژوهش‌های تخصصی در زمینه‌ی زیست‌فناوری پپتیدی و درمان‌ولوژی پیشرفته است و برای افرادی طراحی شده که می‌خواهند بدون درمان‌های تهاجمی، پوستی جوان‌تر، شفاف‌تر و سالم‌تر داشته باشند.

موارد مصرف کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید

کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید (Cell Peptide Face Cream) یک فرمول چندمنظوره و علمی است که برای بازسازی و جوان‌سازی پوست صورت طراحی شده و می‌تواند به‌عنوان درمان اصلی یا بخشی از روتین مراقبتی روزانه مورد استفاده قرار گیرد. این کرم با چهار عملکرد هم‌زمان جوانساز، آبرسان، ضدچروک و روشن‌کننده پوست تمام نیازهای پوستی را در یک محصول جامع برطرف می‌سازد.

- 1) جوان‌سازی سلولی پوست: پپتیدها و فاکتورهای رشد موجود در کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید، همانند پیام‌رسان‌های زیستی عمل کرده و سلول‌های پوستی را برای تولید کلاژن، الاستین و پروتئین‌های ساختاری فعال می‌سازند. پوستی سفت‌تر، کشسان‌تر و با قوام بیشتر را به همراه دارد.
- 2) کاهش خطوط و چین‌وچروک: ترکیب گرن‌اکتیو رتینوئید با پپتیدهای ترمیمی، بازسازی سلولی را تحریک کرده و چروک‌های سطحی و عمقی پوست را کاهش می‌دهد. در استفاده منظم کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید، خطوط دور لب، پیشانی و گونه به‌طور قابل‌مشاهده کاهش می‌یابد.
- 3) آبرسانی عمقی و طولانی‌مدت: سدیم هیالورونات با جذب چندبرابر وزن خود در آب، رطوبت را در لایه‌های پوست حفظ کرده و خشکی، پوسته‌ریزی و احساس کشیدگی را از بین می‌برد. پوست بلافاصله پس از استفاده کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید نرم، لطیف و مرطوب می‌شود.
- 4) روشن‌کنندگی و شفافیت پوست: نیاسینامید و ویتامین E با مهار ملانین و افزایش جریان خون مویرگی، باعث کاهش تیرگی و لک‌های سطحی می‌شوند. رنگ پوست روشن‌تر، یکنواخت‌تر و درخشان‌تر را در نتیجه دارد.
- 5) پیشگیری از پیری زودرس: وجود آنتی‌اکسیدان‌های قوی مانند ویتامین E و ترکیبات گیاهی، از پوست در برابر اثرات استرس اکسیداتیو، آلودگی هوا و تابش نور خورشید محافظت می‌کند. این اثر پیشگیرانه، از بروز چروک‌های جدید جلوگیری کرده و روند پیری را کند می‌کند.

موارد مصرف تکمیلی کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید

کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید به دلیل دارا بودن رتینوئید ملایم، مناسب برای استفاده روزانه (صبح و شب) است؛ اما در پوست‌های حساس توصیه می‌شود مصرف ابتدا روز در میان آغاز گردد تا پوست با ترکیبات فعال سازگار شود. برای اثربخشی بیشتر، استفاده مداوم توصیه می‌شود.

کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید، محصولی علمی و بالینی است که هم برای پیشگیری از پیری زودرس و هم برای درمان چروک و تیرگی‌های موجود قابل استفاده است. عملکرد چندجانبه‌ی آن، نیاز پوست به چندین کرم مختلف را برطرف می‌سازد و تجربه‌ی پوستی لطیف، درخشان و جوان را تنها در چند هفته ایجاد می‌کند. کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید علاوه بر موارد مصرف اصلی، در شرایط خاص نیز قابل استفاده است:

- پس از لیزر یا پیلینگ شیمیایی: برای تسریع روند ترمیم و بازسازی پوست.
- بعد از میکرونیدلینگ یا فیشیال: جهت آرام‌سازی و تغذیه عمیق پوست تحریک‌شده.
- در پوست‌های خشک و حساس: به‌عنوان کرم شب برای حفظ رطوبت و بازسازی بافت.
- در درمان لک‌های سطحی یا تیرگی ناشی از آفتاب: برای بهبود تدریجی شفافیت و رنگ چهره.

موارد منع مصرف کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید

کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید (Cell Peptide Face Cream) با وجود ایمنی بالا و فرمولاسیون تخصصی، به دلیل داشتن ترکیبات فعالی مانند رتینوئید و پپتیدهای بیولوژیک، در برخی شرایط پوستی یا فیزیولوژیک باید با احتیاط یا تحت نظر پزشک مصرف شود. هدف از آگاهی از موارد منع مصرف، پیشگیری از تحریک پوستی و تضمین ایمنی مصرف‌کننده است.

1. حساسیت به ترکیبات فعال: در صورتی که پیش‌تر به ترکیباتی مانند رتینوئید، پپتید یا نیاسینامید حساسیت داشته‌اید، از مصرف کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید خودداری کنید. علائم حساسیت شامل خارش، قرمزی شدید، التهاب یا کهیر پوستی است.

2. وجود زخم باز یا التهاب فعال پوستی: اگر پوست دچار بریدگی، سوختگی، آفتاب‌سوختگی یا التهاب حاد (مانند اگزما یا درماتیت تماسی) است، نباید از کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید استفاده شود تا از نفوذ بیش از حد مواد فعال و تحریک بیشتر جلوگیری گردد. در شرایط سوختگی پوست کرم برنامه‌ی توصیه می‌شود.

3. دوران بارداری: به دلیل وجود گرانکتیو رتینوئید (مشتق ویتامین A)، مصرف کرم در دوران بارداری ممنوع است، زیرا جذب پوستی هرچند اندک رتینوئید ممکن است بر رشد جنین تأثیر بگذارد. خانم‌های باردار باید تنها با مشورت پزشک از جایگزین‌های فاقد رتینوئید استفاده کنند.

موارد احتیاط و هشدار کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید

پیش از شروع مصرف، تست حساسیت پوستی (Patch Test) را انجام دهید: مقداری از کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید را روی بازو یا پشت گوش بمالید و ۲۴ ساعت صبر کنید. اگر واکنشی مانند قرمزی یا خارش مشاهده نشد، می‌توانید با اطمینان مصرف را آغاز کنید. در صورت بروز سوزش شدید یا التهاب، مصرف را متوقف و با پزشک مشورت کنید.

کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید ، محصولی ایمن و بالینی است، اما برای اطمینان از سازگاری کامل پوست، رعایت موارد منع مصرف و احتیاط بسیار مهم است. با مصرف صحیح و آگاهانه، این کرم می‌تواند پوست را به حالتی جوان، نرم و شفاف بازگرداند بدون هیچ عارضه ناخواسته.

- 1) پوست‌های بسیار حساس یا خشک: در پوست‌های حساس، ممکن است در روزهای اول مصرف قرمزی یا خشکی خفیف دیده شود. در این موارد مصرف کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید را یک‌روز در میان انجام دهید و از مرطوب‌کننده سبک پس از جذب کامل کرم استفاده کنید.
- 2) استفاده همزمان با محصولات فعال دیگر: مصرف همزمان با کرم‌های لایه‌بردار، رتینول، یا سرم‌های ویتامین C خالص می‌تواند باعث تحریک پوست شود. در این صورت، بین مصرف این محصولات و کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید حداقل ۱۲ ساعت فاصله بگذارید.
- 3) نواحی خاص بدن: کرم فقط برای استفاده بر روی پوست صورت طراحی شده است. از مصرف آن بر روی پلک‌ها، اطراف چشم یا لب‌ها خودداری کنید. برای این نواحی از کرم دور چشم سل پپتاید استفاده کنید که مخصوص ناحیه حساس چشم طراحی شده است.
- 4) پس از درمان‌های پوستی حرفه‌ای: بعد از درمان‌هایی مانند لیزر، میکرونیدلینگ یا پیلینگ شیمیایی، حداقل تا ۴۸ ساعت از مصرف کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید خودداری کنید تا پوست به وضعیت طبیعی بازگردد.

تداخلات دارویی و غذایی کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید

تداخل دارویی (Drug Interaction) به وضعیتی گفته می‌شود که دو یا چند ماده فعال (دارو، مکمل یا ترکیب گیاهی) همزمان مصرف شوند و بر اثر یا جذب یکدیگر تأثیر بگذارند. این تأثیر ممکن است باعث افزایش یا کاهش اثر دارو شود یا در برخی موارد، تحریک یا التهاب پوستی ایجاد کند.

در مورد کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید (Cell Peptide Face Cream)، با وجود اینکه محصول به صورت موضعی استفاده می‌شود و جذب سیستمیک آن بسیار پایین است، اما به دلیل داشتن ترکیبات فعالی مانند پپتیدهای بیولوژیک، گرانکتیو رتینوئید، نیاسینامید و ویتامین E، آگاهی از تداخلات احتمالی آن اهمیت دارد. به ویژه اگر همزمان از سایر محصولات پوستی یا درمان‌های تخصصی استفاده می‌کنید.

کرم‌ها و سرم‌های حاوی رتینول یا رتینوئیدهای قوی: مصرف همزمان این محصولات با کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید می‌تواند باعث تحریک و پوسته‌ریزی پوست شود. توصیه می‌شود اگر از رتینول یا داروهای شبانه مانند تریتینوئین (Tretinoin) استفاده می‌کنید، بین مصرف آن‌ها و این فرآورده حداقل ۱۲ ساعت فاصله بگذارید. در روتین شبانه، یکی از دو محصول انتخاب شود تا پوست زمان کافی برای ترمیم داشته باشد.

- 1) اسیدهای لایه‌بردار (AHA, BHA, PHA) : اسیدهایی مانند گلیکولیک اسید، لاکتیک اسید و سالیسیلیک اسید می‌توانند نفوذ رتینوئید و پپتید را افزایش داده و تحریک موقت یا سوزش ایجاد کنند. در این موارد، پیشنهاد می‌شود کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید در شب‌های غیر از مصرف لایه‌بردار استفاده شود.

2) سرم‌های ویتامین C آسکوربیک اسید؛ اگرچه ویتامین C و پپتیدها هر دو اثر ضدپیری دارند، اما مصرف همزمان آن‌ها ممکن است pH پوست را تغییر دهد و باعث کاهش اثربخشی پپتیدها شود. استفاده از ویتامین C در صبح و کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید توصیه می‌شود.

3) کرم‌های حاوی اسید هیالورونیک: تداخلی ندارد و حتی باعث افزایش آبرسانی و جذب بهتر ترکیبات کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید می‌شود. این دو محصول قابل ترکیب در روتین روزانه هستند.

در صورتی که از داروهای موضعی زیر استفاده می‌کنید، لازم است با پزشک یا داروساز مشورت کنید:

1) کرم‌های حاوی کورتون (هیدروکورتیزون، بتامتازون و...): مصرف همزمان ممکن است جذب رتینوئید را افزایش دهد و موجب نازکی موقتی پوست شود. بهتر است در دو زمان متفاوت (مثلاً صبح و شب) استفاده شوند.

2) داروهای ضدآکنه موضعی (بنزوئیل پروکساید): هر دو ترکیب اثر لایه‌بردار و ضدالتهاب دارند؛ ترکیب همزمان ممکن است باعث خشکی و قرمزی بیش از حد شود. استفاده متناوب یا با فواصل زمانی (یک شب در میان) کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید و داروهای ضد آکنه توصیه می‌شود.

3) داروهای روشن‌کننده (هیدروکینون و ترکیبات مشابه): مصرف همزمان می‌تواند اثر روشن‌کنندگی را تشدید کند اما در پوست‌های حساس منجر به تحریک شود. بهتر است مصرف این ترکیبات با نظارت پزشک انجام شود.

از آنجا که این محصول موضعی است، تداخل غذایی مستقیم ندارد؛ اما برخی مکمل‌ها و عادات تغذیه‌ای می‌توانند به اثربخشی ترکیبات آن کمک یا آسیب برسانند:

1) مصرف ویتامین C و E خوراکی: باعث تقویت اثر آنتی‌اکسیدانی پوست و هم‌افزایی با ویتامین E موجود در کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید می‌شود. به بازسازی سریع‌تر سلول‌های پوستی کمک می‌کند.

2) مصرف زیاد غذاهای چرب یا قند بالا: می‌تواند منجر به افزایش استرس اکسیداتیو در پوست شود و اثر جوانساز کرم را کاهش دهد. توصیه می‌شود رژیم غذایی غنی از سبزیجات و پروتئین‌های سالم داشته باشید.

3) مکمل‌های حاوی رتینول یا ویتامین A: اگر این مکمل‌ها را مصرف می‌کنید، از مصرف همزمان کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید روی سطح وسیع پوست خودداری کنید تا از تجمع ویتامین A در بدن جلوگیری شود.

کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید به‌گونه‌ای فرموله شده که pH سازگار با پوست (حدود ۵.۵) دارد و با اکثر محصولات سازگار است. اما از نظر بیوشیمیایی، پپتیدها در محیط بسیار اسیدی یا قلیایی ناپایدار می‌شوند؛ به همین دلیل، استفاده همزمان با محصولات اسیدی یا قلیایی (مانند لایه‌بردارها یا صابون‌های قوی) توصیه نمی‌شود.

همچنین رتینوئیدها از طریق گیرنده‌های RAR در سلول‌های کراتینوسیت عمل می‌کنند و در ترکیب با مواد محرک دیگر، احتمال تحریک را افزایش می‌دهند. بنابراین رعایت فاصله زمانی میان محصولات مختلف، کلید داشتن روتین پوستی ایمن و مؤثر است.

کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید (Cell Peptide Face Cream)، در صورت مصرف اصولی، تداخلی با محصولات روزمره ندارد و حتی با بسیاری از آن‌ها مانند هیالورونیک اسید و مرطوب‌کننده‌ها هم‌افزایی دارد. اما برای جلوگیری از تحریک یا کاهش اثربخشی ترکیبات فعال (خصوصاً رتینوئید و پپتیدها)، رعایت فاصله زمانی بین مصرف محصولات اسیدی، رتینول یا ویتامین C ضروری است. این توصیه‌ها موجب می‌شود پوست تعادل طبیعی خود را حفظ کرده و از مزایای کامل فرمول سل پپتاید بهره‌مند گردد.

عوارض جانبی کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید

هر فرآورده پوستی حتی علمی و استاندارد مانند کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید ممکن است در برخی افراد، به‌ویژه در آغاز مصرف یا در پوست‌های حساس، واکنش‌های خفیف و موقتی ایجاد کند. این واکنش‌ها معمولاً ناشی از فعال بودن ترکیبات مؤثره (پپتیدها، رتینوئیدها و نیاسینامید) هستند و نشانه‌ای از فعال شدن چرخه بازسازی پوست به‌شمار می‌آیند.

کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید توسط متخصصان پوست و داروسازان با فرمولی بالینی طراحی شده است تا عوارض را به حداقل برساند؛ با این حال، آگاهی از عوارض احتمالی و نحوه مدیریت آن‌ها، موجب مصرف ایمن‌تر و نتایج بهتر می‌شود.

پوست صورت دارای لایه شاخی نازکی است که در تماس با مواد فعال بیولوژیک ممکن است موقتا واکنش دفاعی نشان دهد. رتینوئیدها، پپتیدها و نیاسینامید با تحریک سنتز کلاژن و افزایش گردش سلولی عمل می‌کنند و در روزهای ابتدایی ممکن است پوست دچار قرمزی خفیف یا احساس گرمی، پوسته‌ریزی ملایم، سوزش خفیف یا خارش موقتی شود. این علائم معمولاً در طول ۳ تا ۷ روز اول کاهش می‌یابند و نشانه‌ی سازگاری پوست با ترکیبات فعال است.

عوارض شایع کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید

قرمزی یا احساس سوزش خفیف که به فعال‌سازی لایه‌های پوستی توسط رتینوئید و پپتیدها رخ می‌دهد. این عارضه معمولاً طی چند روز فروکش می‌کند. می‌توان از مرطوب‌کننده سبک پس از جذب کامل کرم استفاده کرد.

خشکی یا پوسته‌ریزی جزئی به‌ویژه در نواحی اطراف بینی و چانه شایع است. به دلیل افزایش سرعت نوسازی سلولی به وجود می‌آید. استفاده از کرم مرطوب‌کننده با پایه هیالورونیک اسید در فواصل روز توصیه می‌شود.

خارش خفیف یا احساس کشیدگی که معمولاً در پوست‌های خشک یا کم‌آب رخ می‌دهد. توصیه می‌شود کاهش دفعات مصرف به یک‌روز در میان و اجتناب از شست‌وشوی مکرر با شوینده‌های قوی.

احساس گرما یا گزگز لحظه‌ای پس از مصرف طبیعی است و به دلیل جذب سریع ترکیبات فعال به درم (لایه میانی پوست) ایجاد می‌شود. در صورت تداوم بیش از ۱۵ دقیقه، مصرف کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید را متوقف کرده و پوست را با آب خنک شست‌وشو دهید.

عوارض نادر کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید

کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید (Cell Peptide Face Cream)، دارای ایمنی بالا و تحمل پوستی بسیار خوب است و عوارض آن در اغلب موارد خفیف، موقتی و قابل‌کنترل

می‌باشند. با رعایت اصول مصرف صحیح (شروع تدریجی، تست حساسیت و استفاده منظم از ضدآفتاب)، پوست بدون هیچ عارضه‌ای، از مزایای بی‌نظیر این فرمول از جمله افزایش کلاژن، رطوبت عمقی و روشن‌شدن پوست بهره‌مند می‌شود.

پیش از مصرف، مقدار کمی از کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید را روی پشت گوش یا بازو بمالید و ۲۴ ساعت صبر کنید. در صورت عدم بروز قرمزی یا خارش، مصرف بر روی صورت بلامانع است. در هفته نخست، یک‌روز در میان مصرف شود تا پوست فرصت سازگاری پیدا کند. از استفاده هم‌زمان با رتینول، AHA، BHA، ویتامین C خالص یا کرم‌های حاوی الکل خودداری شود.

پس از جذب کامل کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید، از مرطوب‌کننده فاقد چربی استفاده کنید تا سد پوستی حفظ شود. استفاده از ضدآفتاب در طول روز، کلید پیشگیری از التهاب و لکه‌های ناشی از رتینوئید است.

1) التهاب یا اریتم شدید: در صورت استفاده بیش از دو بار در روز یا ترکیب با رتینول‌های دیگر ممکن است التهاب ایجاد شود. مصرف کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید را قطع کرده و با پزشک مشورت کنید.

2) آکنه یا جوش‌های سطحی موقت (Retinoid Purge): در برخی افراد ممکن است در هفته‌های اول مصرف، جوش‌های ریز ظاهر شوند که به دلیل پاکسازی سلولی است. این واکنش موقتی بوده و طی ۲ تا ۴ هفته فروکش می‌کند.

3) حساسیت تماسی (Contact Dermatitis): اگر پوست شما به یکی از ترکیبات مانند نیاسینامید یا اسانس‌های طبیعی حساس باشد، ممکن است خارش یا تاول خفیف ایجاد شود. مصرف را قطع کرده و از کمپرس سرد استفاده کنید؛ در موارد شدید، به متخصص پوست مراجعه نمایید.

4) تیرگی موقت یا قرمزی پس از آفتاب: استفاده از رتینوئیدها حساسیت پوست را نسبت به نور خورشید افزایش می‌دهد. استفاده از ضدآفتاب SPF 30 یا بالاتر در طول روز الزامی است.

مصرف کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید در دوران بارداری و شیردهی

دوران بارداری و شیردهی، از حساس‌ترین مراحل زندگی بانوان است که در آن پوست و بدن دچار تغییرات هورمونی و فیزیولوژیک گسترده‌ای می‌شوند. افزایش سطح استروژن و پروژسترون، تغییر در گردش خون و کاهش سطح برخی ویتامین‌ها ممکن است موجب بروز خشکی پوست، تیرگی، ملاسما (لک بارداری) و کاهش قوام پوست شود.

در چنین شرایطی، بسیاری از مادران به دنبال محصولی ایمن هستند که بتواند شادابی و لطافت پوست را حفظ کند بدون اینکه برای جنین یا نوزاد خطری ایجاد نماید. کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید (Cell Peptide Face Cream) یکی از محصولات علمی برند کیش مدیسل (KISH MEDICELL) است که با در نظر گرفتن اصول ایمنی پوستی طراحی شده، اما در دوران بارداری نیازمند مصرف آگاهانه و تحت نظر پزشک می‌باشد.

کرم سل پپتاید حاوی ترکیبات فعالی مانند گرن اکتیو رتینوئید (مشتق پایدار و ملایم ویتامین A) ، پپتیدهای بیولوژیک جوانساز، نیاسینامید و ویتامین E ، هیالورونیک اسید و روغن جوجوبا است. در میان این ترکیبات، تنها رتینوئیدها از نظر علمی نیاز به توجه ویژه دارند.

رتینوئیدها از مشتقات ویتامین A هستند و در غلظت‌های بالا یا در شکل خوراکی (مانند ایزوترتینوئین)، می‌توانند بر رشد جنین اثر بگذارند. اگرچه جذب پوستی گرن اکتیو رتینوئید موجود در کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید بسیار ناچیز است (زیر ۲٪) و در حد ایمن برای استفاده موضعی طراحی شده، اما به دلیل حساسیت بالای دوران بارداری، استفاده از این کرم در بارداری توصیه نمی‌شود مگر با نظر پزشک متخصص پوست یا زنان. در صورت نیاز به مراقبت پوستی در دوران بارداری، مادران می‌توانند از محصولات فاقد رتینوئید و دارای پپتید، هیالورونیک اسید یا ویتامین E استفاده کنند.

در دوران شیردهی، جذب پوستی ترکیبات موضعی کمتر از دوران بارداری است، اما باز هم رعایت احتیاط لازم است زیرا برخی ترکیبات می‌توانند از طریق تماس پوستی به نوزاد منتقل شوند. کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید در دوران شیردهی به صورت محدود و با رعایت فاصله زمانی قابل استفاده است.

از مصرف کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید در ناحیه سینه یا گردن (که ممکن است با نوزاد تماس مستقیم پیدا کند) خودداری شود. استفاده در ناحیه صورت بلامانع است، به شرط اینکه پس از مصرف، دستان به خوبی شسته شوند. در صورت مشاهده هرگونه خشکی یا حساسیت پوستی، مصرف متوقف و با پزشک مشورت شود.

رتینوئیدهای خوراکی در دسته X (غیرمجاز در بارداری) قرار دارند، اما رتینوئیدهای موضعی با جذب بسیار پایین، معمولاً در دسته C با احتیاط مصرف شود (ارزیابی می‌شوند). بر این اساس کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید در دوران بارداری در گروه احتیاط (Category C) قرار می‌گیرد و در دوران شیردهی با رعایت اصول بهداشتی قابل استفاده است.

کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید (Cell Peptide Face Cream)، محصولی با فرمولاسیون علمی و کنترل شده است که جذب سیستمیک بسیار پایینی دارد. با این حال، به دلیل وجود مشتق رتینوئید در ترکیب، مصرف آن در دوران بارداری توصیه نمی‌شود مگر با تأیید پزشک.

در دوران شیردهی، مصرف محدود و موضعی (با رعایت فاصله از نواحی تماس با نوزاد) ایمن و قابل قبول است. استفاده آگاهانه از این محصول می‌تواند بدون هیچ‌گونه خطر، سلامت و شادابی پوست مادر را حفظ کند.

دوز، میزان مصرف و نحوه نگهداری کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید

هرچند کرم‌های پوستی برخلاف داروهای خوراکی «دوز عددی» ندارند، اما در محصولات حرفه‌ای مانند کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید، میزان مصرف و نحوه استفاده صحیح نقش مستقیمی در ایمنی، اثربخشی و

سرعت مشاهده نتایج دارد. رعایت دستور مصرف صحیح، باعث می‌شود ترکیبات فعال (پپتیدها، رتینوئید و هیالورونیک اسید) به‌طور هدفمند در لایه‌های پوست نفوذ کنند و حداکثر اثر جوان‌سازی را داشته باشند.

میزان استفاده: هر بار به اندازه‌ی یک نخود برای هر ناحیه از صورت (پیشانی، گونه‌ها، چانه) کافی است. افزایش مقدار مصرف نه‌تنها نتیجه را سریع‌تر نمی‌کند، بلکه می‌تواند باعث پوسته‌ریزی یا تحریک پوستی شود.

تعداد دفعات مصرف: در پوست‌های معمولی تا خشک → دو بار در روز (صبح و شب) در پوست‌های حساس → یک‌بار در روز (ترجیحاً شب) تا پوست با رتینوئید سازگار شود.

مدت زمان استفاده: برای رسیدن به نتایج پایدار، مصرف منظم حداقل ۴ تا ۶ هفته توصیه می‌شود. نتایج قابل‌مشاهده معمولاً از هفته‌ی دوم ظاهر می‌گردند (نرمی، درخشندگی و کاهش خطوط ریز).

بهترین زمان و ترتیب مصرف در روتین پوستی: ابتدا پوست را با شوینده‌ی ملایم فاقد سولفات بشویید و خشک کنید. در صورت استفاده از تونر یا سرم سبک، اجازه دهید کاملاً جذب شود.

مقدار کمی کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پیتاید را روی پوست تمیز صورت با حرکات دورانی ملایم ماساژ دهید. اجازه دهید کرم به‌طور کامل جذب شود (حدود ۲-۳ دقیقه). در صورت مصرف در روز، حتماً پس از آن از ضدآفتاب SPF 30 یا بالاتر استفاده کنید. در طول هفته‌های ابتدایی مصرف، بهتر است از محصولات لایه‌بردار یا رتینول قوی به‌صورت هم‌زمان استفاده نشود تا پوست تحریک نگردد.

کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پیتاید به‌ویژه در ساعات شب، زمانی که پوست در حالت بازسازی طبیعی قرار دارد، بیشترین تأثیر را دارد. در هنگام خواب، افزایش جریان خون و فعالیت سلولی، جذب پپتیدها و رتینوئید را تقویت می‌کند. بنابراین استفاده شبانه به‌عنوان کرم شب (Night Cream) بهترین زمان برای بهره‌برداری کامل از ترکیبات جوان‌ساز است.

نکات مهم جهت مصرف ایمن کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پیتاید

کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پیتاید، محصولی علمی و دقیق است که با مصرف مقدار کم اما منظم، می‌تواند اثر جوان‌سازی، آبرسانی، ضدچروک و روشن‌کنندگی پوست را به‌صورت هم‌زمان فعال کند. استفاده صحیح، رعایت فاصله زمانی بین محصولات فعال و نگهداری در شرایط استاندارد، ضامن اثرگذاری کامل و ماندگاری کیفیت محصول خواهد بود. در ادامه به ذکر مهم‌ترین نکات درباره این فرآورده بهداشتی اشاره خواهیم کرد:

- قبل از مصرف، دست‌ها تمیز و خشک باشند.
- از تماس کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پیتاید با چشم و لب خودداری کنید.
- در صورت استفاده هم‌زمان با سایر کرم‌ها، فاصله ۱۰ تا ۱۵ دقیقه رعایت شود.
- در صورت بروز قرمزی یا سوزش موقت، مصرف را به یک‌روز در میان کاهش دهید.
- در محیط خشک و خنک با دمای ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود.
- از قرار دادن کرم در معرض مستقیم نور آفتاب، حرارت یا داخل خودرو در تابستان خودداری کنید.
- محیط‌های مرطوب مانند حمام یا نزدیک سینک باعث تغییر در بافت و پایداری ترکیبات پپتیدی می‌شوند.

- پس از هر بار استفاده، درب تیوب یا ظرف را کاملاً بسته و از تماس مستقیم نازل کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پیتاید با پوست جلوگیری کنید تا از آلودگی میکروبی پیشگیری شود.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- نگهداری کرم در شرایط نامناسب ممکن است باعث تغییر رنگ یا بوی محصول (نشانه اکسید شدن ترکیبات)، کاهش اثر پپتیدها و رتینوئیدها و افزایش احتمال تحریک پوستی شود.

توضیح علمی و اثر قابل مشاهده	عملکرد کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پیتاید
هیالورونیک اسید چندمولکولی رطوبت را در لایه‌های اپیدرم حفظ می‌کند.	آبرسانی عمقی
پپتیدها تولید کلاژن نوع ۱ و ۳ را افزایش می‌دهند و پوست را سفت‌تر می‌کنند.	جوان‌سازی و بازسازی سلولی
نیاسینامید تولید ملانین را کاهش می‌دهد و رنگ پوست را یکنواخت می‌کند.	روشن‌کنندگی پوست
رتینوئید نسل جدید بدون تحریک، خطوط ریز را محو کرده و الاستیسیته پوست را بالا می‌برد.	ضدچروک و سفت‌کننده

سؤالات متداول درباره کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پیتاید

پوست شما زنده است و نیاز به تداوم در مراقبت دارد. استفاده منظم از کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پیتاید مانند ورزش برای سلول‌های پوستی است؛ با استمرار، قدرت، انعطاف و درخشندگی پوست افزایش می‌یابد. در ادامه به رایج‌ترین سؤالات درباره این محصول توضیح خواهیم داد:

- اثر کرم سل پیتاید بعد از چه مدت ظاهر می‌شود؟ معمولاً در هفته دوم مصرف منظم، پوست نرم‌تر و درخشان‌تر می‌شود. اثرات بازسازی سلولی و ضدچروک در حدود ۴ تا ۶ هفته نمایان می‌گردند. این زمان، با توجه به نوع پوست و سن فرد ممکن است کمی متفاوت باشد. تداوم مصرف کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پیتاید باعث افزایش ماندگاری و اثربخشی می‌شود.
- کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پیتاید برای پوست چرب یا مستعد جوش مناسب است؟ بله، زیرا فرمول آن فاقد چربی‌های سنگین و کومدوژنیک است. پپتیدها و نیاسینامید در این ترکیب، تولید سبوم (چربی پوست) را تنظیم کرده و منافذ را مسدود نمی‌کنند. همچنین وجود ویتامین E و هیالورونیک اسید، به متعادل‌سازی رطوبت پوست چرب کمک می‌کند.
- می‌توان کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پیتاید را هم‌زمان با رتینول یا سرم ویتامین C استفاده کرد؟ خیر، مصرف هم‌زمان توصیه نمی‌شود. زیرا رتینول و ویتامین C دارای pH متفاوت هستند و ترکیب آن‌ها ممکن است باعث تحریک پوست شود. بهترین روش استفاده؛ صبح سرم ویتامین C و شب کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پیتاید به این ترتیب پوست از هر دو ترکیب به صورت ایمن و مؤثر بهره‌مند می‌شود.
- می‌توان کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پیتاید را در ناحیه اطراف چشم یا لب‌ها استفاده کرد؟ خیر. نواحی اطراف چشم و لب دارای پوست بسیار نازک و حساس هستند در صورت تماس تصادفی با چشم، فوراً با آب سرد بشویید.

- استفاده از کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پیتاید در فصل تابستان باعث حساسیت به نور یا تیرگی می‌شود؟ خیر، در صورتی که همزمان از ضدآفتاب استفاده شود. رتینوئیدهای نسل جدید موجود در سل پیتاید (گرن اکتیو رتینوئید) برخلاف رتینول سنتی، پایدار در برابر نور و گرما هستند. با این حال، استفاده از ضدآفتاب SPF 30 یا بالاتر در روز ضروری است تا پوست از آسیب UV محافظت شود.
- مصرف کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پیتاید محدودیت سنی دارد؟ کرم سل پیتاید برای تمام افراد بالای ۲۵ سال که نشانه‌های اولیه پیری یا خستگی پوستی دارند قابل استفاده است. برای افراد بالای ۴۰ سال نیز به‌عنوان کرم شب تخصصی توصیه می‌شود. افراد زیر ۲۰ سال بهتر است فقط با مشورت پزشک یا مشاور پوست از محصولات پیتیدی استفاده کنند.
- کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پیتاید باعث روشن‌تر شدن پوست می‌شود؟ بله، یکی از عملکردهای اصلی کرم سل پیتاید روشن‌کنندگی و یکنواخت‌سازی رنگ پوست است. وجود نیاسینامید و ویتامین E باعث کاهش تولید ملانین و رفع تیرگی‌های سطحی می‌شود. برخلاف کرم‌های روشن‌کننده شیمیایی، این اثر کاملاً تدریجی و طبیعی است.
- می‌توان کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پیتاید را زیر آرایش استفاده کرد؟ بله، این کرم پایه‌ای عالی برای آرایش روزانه است. جذب سریع و بافت سبک آن، سطح پوست را صاف و نرم می‌کند و باعث پایداری بیشتر کرم پودر یا پنکیک می‌شود. فقط کافی است ۵ دقیقه قبل از آرایش استفاده شود تا کاملاً جذب گردد.
- آیا مصرف کرم باعث وابستگی پوست یا نازک شدن آن می‌شود؟ خیر. برعکس، کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پیتاید به دلیل وجود پپتیدهای ترمیم‌کننده و فاکتورهای رشد، باعث تقویت ساختار طبیعی پوست و افزایش ضخامت اپیدرم می‌شود. فرمول این کرم فاقد استروئید یا هیدروکینون است، بنابراین هیچ وابستگی یا عارضه نازکی پوست ایجاد نمی‌کند.
- در صورت قطع مصرف، آیا اثرات از بین می‌روند؟ تغییرات حاصل از بازسازی سلولی (مانند افزایش کلاژن و قوام پوست) ماندگارند، اما اگر روتین پوستی به‌طور کامل قطع شود، با گذشت زمان روند طبیعی پیری دوباره آغاز می‌شود. برای حفظ نتایج، توصیه می‌شود مصرف کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پیتاید ۲ تا ۳ بار در هفته به‌عنوان نگهدارنده ادامه یابد.

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی نهایی کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پیتاید

پوست چهره، آئینه‌ی جوانی و سلامت درونی بدن است. با گذر زمان و تأثیر عوامل محیطی مانند آفتاب، استرس و کم‌خوابی، سلول‌های پوستی توان بازسازی خود را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی، کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پیتاید، پاسخی علمی، ایمن و مؤثر برای بازگرداندن شادابی، استحکام و درخشندگی طبیعی پوست است.

این محصول با بهره‌گیری از فناوری بیوتکنولوژی پیتیدی و ترکیب دقیق پپتیدهای فعال، گرن اکتیو رتینوئید، نیاسینامید، ویتامین E، سدیم هیالورونات و روغن جوجوبا، چهار نیاز اصلی پوست را همزمان برآورده می‌کند: جوانسازی، آبرسانی، ضدچروک و روشن‌کنندگی

فرمولاسیون بالینی آن با الهام از پژوهش‌های روز اروپا طراحی شده و تحت استانداردهای دارویی GMP در شرکت داروسازی کیش مدیفارم تولید می‌شود؛ همین موضوع باعث شده کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید نه تنها در رده‌ی محصولات آرایشی، بلکه در سطح درمان‌های درماتولوژیک تخصصی قرار گیرد. کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید موارد زیر را به همراه دارد:

- تحریک تولید کلاژن و الاستین، پپتیدهای چندگانه پیام‌رسان‌های بازسازی سلولی را فعال می‌کنند.
- افزایش رطوبت عمقی، سدیم هیالورونات چندمولکولی رطوبت را تا ۲۴ ساعت حفظ می‌کند.
- کاهش خطوط و چروک‌های پوستی، گرن اکتیو رتینوئید با اثر ضدپیری ملایم و بدون تحریک.
- روشن‌کنندگی و رفع تیرگی، نیاسینامید و ویتامین E جریان خون موبرگی را بهبود می‌بخشند.
- افزایش مقاومت پوست در برابر آلودگی و استرس اکسیداتیو، با ترکیبات آنتی‌اکسیدانی پایدار.

توضیحات درباره کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید

نام محصول	کرم جوانساز با عملکرد چهارگانه سل پپتاید (Cell Peptide Face Cream)
برند تولیدکننده	کیش مدیسل – (KISH MEDICELL) تولید قراردادی شرکت داروسازی کیش مدیفارم
دسته محصول	درمانی – جوانساز و ضدچروک پوست صورت
ترکیبات کلیدی	پپتیدهای فعال، گرن اکتیو رتینوئید، نیاسینامید، ویتامین E، سدیم هیالورونات، روغن جوجوبا
عملکرد اصلی	جوانسازی، ضدچروک، آبرسانی و روشن‌کنندگی پوست
موارد مصرف	بازسازی سلولی، رفع تیرگی و خطوط ریز، بهبود طراوت و قوام پوست
موارد منع مصرف	بارداری، زخم باز، التهاب فعال یا حساسیت به رتینوئیدها
دوز و روش مصرف	روزانه ۱-۲ مرتبه (صبح و شب)، روی پوست تمیز با حرکات ملایم ماساژ داده شود
نگهداری	در جای خشک و خنک (۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد)، دور از نور مستقیم خورشید
محل تولید	شرکت داروسازی کیش مدیفارم، ایران