

گروه دارویی کیش مدیفارم

پوست اطراف چشم، نازک‌ترین و حساس‌ترین ناحیه صورت است؛ جایی که اولین نشانه‌های پیری، خستگی و کم‌آبی خود را نشان می‌دهد. کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پپتاید (Cell Peptides Eye Cream) با ترکیب هوشمندانه‌ای از مولتی پپتیدها، فاکتورهای رشد سلولی، گرن اکتیو رتینوئید، سدیم هیالورونات، کافئین، نیاسینامید و ویتامین E توکوفرول (طراحی شده تا به صورت هدفمند، جوانی، استحکام و شادابی را به پوست اطراف چشم بازگرداند.

این محصول تخصصی از برند کیش مدیسل (KISH MEDICELL) و با فرمولاسیون اختصاصی به صورت تولید قراردادی در کارخانه داروسازی کیش مدیفرم تولید شده است؛ کارخانه‌ای که به‌عنوان یکی از پیشروترین واحدهای داروسازی و آرایشی بهداشتی ایران، تحت استانداردهای GMP و ISO فعالیت می‌کند.

چشم‌ها زبان احساس و زیبایی‌اند؛ اما استرس، بی‌خوابی، نور آفتاب، استفاده از موبایل و افزایش سن، باعث کاهش تولید کلاژن و الاستین در پوست دور چشم می‌شوند. نتیجه؟ ایجاد چین‌وچروک، تیرگی، پف و خطوط خنده. کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پپتاید برای پاسخ به همین نیاز طراحی شده است: ترکیبی از فناوری پپتیدها و رتینوئیدهای ایمن که بدون تحریک، بازسازی سلولی را فعال می‌کند و رطوبت عمیق را به پوست بازمی‌گرداند.

چرا کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پپتاید انتخابی خاص است؟

- فرمولاسیون چندپپتیدی الهام‌گرفته از فناوری بیولوژیک سلولی
- ترکیب فعال رتینوئید + پپتیدها + هیالورونات برای بازسازی و آبرسانی عمیق
- کاهش قابل‌مشاهده چروک، تیرگی و پف
- توصیه متخصصین پوست برای مراقبت روزانه از پوست حساس اطراف چشم

کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پپتاید بافتی سبک، جذب سریع و حس لطافتی ابریشمی دارد؛ به‌طوری‌که به‌سرعت در پوست جذب شده و بدون ایجاد سنگینی، ناحیه چشم را آبرسانی می‌کند.

موارد مصرف کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پپتاید

کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پپتاید (Cell Peptides Eye Cream) یک فرمولاسیون تخصصی برای بازسازی پوست ظریف اطراف چشم است. این ناحیه به دلیل نازکی پوست و کمبود غدد چربی، بیشتر از سایر قسمت‌های صورت دچار چروک، خشکی، تیرگی و پف می‌شود. کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پپتاید با استفاده از فناوری پپتیدهای زیست‌فعال و رتینوئید نسل جدید (Granactive Retinoid)، فرآیند بازسازی سلولی را تحریک کرده و باعث افزایش استحکام و طراوت پوست می‌شود. پایه علمی کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پپتاید بر چهار محور استوار است:

1. تحریک بازسازی سلولی: فاکتورهای رشد و مولتی‌پپتیدها در این کرم همانند پیام‌رسان‌های طبیعی سلول عمل می‌کنند و تولید کلاژن نوع I و III را افزایش می‌دهند. این فرآیند سبب کاهش عمق چروک‌ها و بهبود بافت پوست می‌شود.

2. آبرسانی عمیق و پایدار: حضور سدیم هیالورونات (شکل فعال اسید هیالورونیک) باعث جذب رطوبت از لایه‌های زیرین پوست و نگهداری آن در سطح پوست می‌شود. نتیجه، پوستی نرم، لطیف و جوان‌تر در ناحیه چشم است.
3. کاهش التهاب و تیرگی: ترکیب کافئین و نیاسینامید (ویتامین B3) گردش خون مویرگی را افزایش داده و با کاهش احتباس مایع در زیر چشم، تیرگی و پف را به‌طور محسوسی کاهش می‌دهد.
4. محافظت آنتی‌اکسیدانی: ویتامین E (توکوفرول) با خنثی‌سازی رادیکال‌های آزاد، از آسیب اکسیداتیو و پیری زودرس جلوگیری می‌کند. این ترکیب به‌ویژه در مواجهه روزانه با نور آفتاب و آلودگی هوا، کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید اثر محافظتی چشمگیری دارد.

موارد مصرف اصلی کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید

هرچند کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید از ترکیبات ایمن و ملایم استفاده می‌کند، بهترین نتیجه در صورت مصرف منظم و با توصیه پزشک یا داروساز حاصل می‌شود. برای پوست‌های بسیار حساس یا خشک، پیشنهاد می‌شود در روزهای اول، مصرف یک‌بار (ترجیحاً شب‌ها) آغاز شود تا پوست به رتینوئید سازگار گردد.

- کاهش خطوط ریز و چین‌وچروک اطراف چشم: پپتیدهای فعال و رتینوئید ملایم باعث تحریک سنتز کلاژن و بازسازی پوست می‌شوند، در نتیجه عمق خطوط در عرض چند هفته کمتر می‌شود.
- رفع پف و تیرگی زیر چشم: کافئین با انقباض عروق سطحی و نیاسینامید با بهبود جریان خون مویرگی، خستگی و تیرگی اطراف چشم را کاهش می‌دهند.
- افزایش رطوبت و لطافت پوست: هیالورونات موجود در فرمول کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید، همانند یک "اسفنج آبی"، رطوبت را در لایه‌های پوستی حفظ می‌کند و خشکی را از بین می‌برد.
- بهبود استحکام و کشسانی پوست: ترکیب پپتیدها و فاکتورهای رشد سلولی باعث تقویت ماتریکس پوستی و افزایش مقاومت بافتی می‌شود.
- محافظت از پوست در برابر عوامل محیطی: آنتی‌اکسیدان‌های قوی مانند توکوفرول از آسیب ناشی از نور، استرس و آلودگی جلوگیری می‌کنند.

موارد مصرف تکمیلی کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید

با نظر پزشک یا متخصص پوست

- کاهش خطوط خنده یا پنجه کلاغی اطراف چشم
- استفاده به‌عنوان درمان کمکی پس از لیزر یا مزوتراپی دور چشم برای تسریع بازسازی
- بهبود لطافت و روشن‌کنندگی در پوست‌های مستعد لک
- استفاده برای آقایان جهت رفع تیرگی و خستگی چهره
- آماده‌سازی پوست قبل از آرایش برای یکنواختی و ماندگاری بیشتر کانسیلر

موارد منع مصرف کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل

پیتاید

اگرچه کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید (Cell Peptides Eye Cream) با ترکیبی ایمن و فرمولاسیونی سبک برای انواع پوست طراحی شده است، اما مانند هر محصول تخصصی پوست، در برخی شرایط خاص نباید مورد استفاده قرار گیرد یا باید با احتیاط مصرف شود.

پوست ناحیه دور چشم بسیار حساس است و در بعضی افراد ممکن است نسبت به ترکیبات فعال مانند رتینوئید، نیاسینامید یا پپتیدهای زیستی واکنش نشان دهد. آگاهی از این موارد، موجب مصرف ایمن و جلوگیری از التهاب می‌شود.

موارد منع مصرف اصلی کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید

کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید از ترکیبات علمی و بالینی اثبات شده تشکیل شده است، اما واکنش پوست هر فرد متفاوت است. بنابراین آزمایش پچ (Patch Test) روی قسمت کوچکی از پوست (مانند پشت گوش یا کنار فک) پیش از مصرف منظم توصیه می‌شود تا از عدم حساسیت اطمینان حاصل شود.

- حساسیت به ترکیبات فعال: افرادی که در گذشته نسبت به محصولات حاوی رتینوئید، ویتامین E یا نیاسینامید دچار قرمزی، خارش یا التهاب پوستی شده‌اند، نباید از کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید استفاده کنند مگر با تأیید پزشک. واکنش آلرژیک معمولاً با سوزش یا قرمزی شدید بروز می‌کند.
- وجود زخم، سوختگی یا التهاب فعال در اطراف چشم: استفاده از کرم در پوست آسیب دیده می‌تواند تحریک و سوزش را تشدید کند. در این شرایط باید تا بهبود کامل زخم یا التهاب، مصرف قطع شود.
- درمان‌های همزمان با رتینوئیدهای خوراکی یا موضعی: مصرف همزمان کرم سل پیتاید با داروهایی مانند ایزوترتینوئین یا رتینول‌های غلیظ ممکن است باعث خشکی یا حساسیت مفرط پوست شود.
- پوست‌های بسیار خشک یا دچار اگزما: در صورت خشکی شدید، لایه محافظ پوست آسیب پذیرتر است و ممکن است نسبت به رتینوئید یا کافئین حساسیت نشان دهد. در این موارد بهتر است ابتدا با مرطوب کننده ملایم پوست ترمیم شود.
- کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال: به دلیل وجود رتینوئید، کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید برای سنین پایین توصیه نمی‌شود، مگر با نظر پزشک متخصص پوست.

موارد احتیاط و هشدار کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید

در تماس مستقیم با چشم استفاده نشود. کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید باید فقط روی پوست اطراف چشم و با فاصله حداقل ۵ میلی‌متر از خط مژه استفاده شود. تماس مستقیم با ملتحمه چشم می‌تواند باعث سوزش یا اشک‌ریزش شود.

در صورت بروز قرمزی یا سوزش بیش از حد، مصرف را موقتاً قطع کنید. این واکنش معمولاً موقتی است و پس از چند روز استراحت پوست برطرف می‌شود. اگر ادامه یافت، حتماً با پزشک مشورت کنید.

مصرف همزمان کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید با محصولات لایه بردار یا اسیدی محدود شود. ترکیب اسیدها) مانند AHA ، BHA یا ویتامین C خالص (با رتینوئید می تواند تحریک پوستی ایجاد کند. بهتر است بین مصرف این محصولات حداقل ۱۲ ساعت فاصله باشد.

در روزهای آفتابی حتماً از ضدآفتاب استفاده شود. رتینوئید موجود در کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید حساسیت پوست به نور خورشید را کمی افزایش می دهد، بنابراین محافظت روزانه ضروری است. در دوران درمان های پوستی مانند میکرونیدلینگ، لیزر یا پیلینگ شیمیایی، مصرف کرم باید طبق نظر متخصص انجام شود.

تداخلات دارویی و پوستی کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید

در محصولات مراقبت پوست، اصطلاح «تداخل پوستی» به حالتی گفته می شود که دو یا چند ترکیب فعال به صورت همزمان روی پوست استفاده شوند و اثر یکدیگر را تقویت یا تضعیف کنند. گاهی این تداخل باعث افزایش اثربخشی مثبت می شود (مثل ترکیب پپتید و هیالورونیک اسید برای آبرسانی عمیق)، اما در برخی موارد نیز می تواند باعث تحریک یا خشکی پوست شود، به ویژه در ناحیه حساس دور چشم.

بسیاری از مواد فعال مانند رتینوئیدها، اسیدهای میوه (AHA/BHA) ، ویتامین C ، نیاسینامید یا آنتی اکسیدان ها از طریق مسیره های آنزیمی و بیوشیمیایی مشابه در اپیدرم عمل می کنند. استفاده همزمان از ترکیباتی که متابولیسم مشابهی دارند، ممکن است باعث تحریک، افزایش لایه برداری یا تغییر در تعادل چربی پوست شود. به همین دلیل شناخت ترکیبات مکمل و ناسازگار با کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید اهمیت زیادی دارد. در ادامه به برخی از مهم ترین تداخلات پوستی مهم کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید اشاره خواهیم کرد:

- محصولات حاوی رتینول یا ترتینوئین (رتینوئیدهای قوی): از مصرف همزمان کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید با این محصولات خودداری کنید، زیرا کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید خود حاوی گرانکتیو رتینوئید است. ترکیب آن با رتینول یا ترتینوئین ممکن است باعث پوسته ریزی یا قرمزی شود.
- کرم های لایه بردار حاوی AHA/BHA یا اسید سالیسیلیک: این مواد لایه شاخی پوست را نازک می کنند. استفاده همزمان با رتینوئیدها می تواند منجر به تحریک یا احساس سوزش در اطراف چشم شود. بهتر است این محصولات را در نواحی دیگر صورت استفاده کرده و حداقل ۱۲ ساعت فاصله بین آنها رعایت کنید.
- محصولات ویتامین C خالص: (L-Ascorbic Acid) اگرچه ویتامین C آنتی اکسیدان مفیدی است، اما خاصیت اسیدی آن ممکن است pH پوست را تغییر دهد و جذب رتینوئید را بیش از حد افزایش دهد. در صورت تمایل به استفاده، کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید را شب ها و سرم ویتامین C را صبح ها به کار ببرید.

- محصولات حاوی الکل یا عطر قوی: ترکیب این مواد با رتینوئید می‌تواند باعث خشکی یا سوزش شود. توصیه می‌شود قبل از استفاده از عطر یا اسپری، اجازه دهید کرم کاملاً جذب شود.
- داروهای موضعی ضد آکنه یا روشن‌کننده: مانند بنزوئیل پراکساید یا هیدروکینون؛ این مواد می‌توانند اثر رتینوئید را کاهش دهند یا تحریک ایجاد کنند. مصرف آنها باید در ساعات متفاوت انجام شود. برای درمان آکنه معمولاً ژل آکنومیس که حاوی ترتینوئین و کلیندامایسین است توصیه می‌شود.
- درمان‌های کلینیکی (میکرونیدلینگ، لیزر یا پیلینگ): پوست بعد از این روش‌ها بسیار حساس است. استفاده از کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پپتاید باید حداقل ۳ تا ۵ روز بعد از درمان و با اجازه پزشک از سر گرفته شود.

کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پپتاید با ترکیب علمی رتینوئید، پپتید و هیالورونیک اسید به خوبی با اکثر محصولات مراقبت روزانه سازگار است؛ اما در صورت استفاده از درمان‌های پوستی قوی یا داروهای فعال، بهتر است با پزشک یا داروساز مشورت شود تا بهترین برنامه مراقبتی برای پوست دور چشم تنظیم گردد. برخلاف موارد بالا، برخی ترکیبات در کنار کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پپتاید می‌توانند اثر آن را تقویت کنند:

- سرم هیالورونیک اسید یا سرم‌های آبرسان ساده: افزایش رطوبت و کاهش خشکی ناشی از رتینوئید
- کرم ضدآفتاب SPF 30+ پیشگیری از تحریک ناشی از نور
- مرطوب‌کننده‌های سبک و بدون عطر: برای تثبیت سد پوستی و افزایش نرمی اطراف چشم

اگر از چند محصول پوستی استفاده می‌کنید، ترتیب مصرف اهمیت زیادی دارد. پیشنهاد متخصصان پوست:

- شست‌وشوی ملایم پوست
- استفاده از تونر یا سرم آبرسان
- مصرف کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پپتاید روی پوست نیمه مرطوب
- در صورت نیاز، استفاده از کرم مرطوب‌کننده یا ضدآفتاب
- این ترتیب باعث جذب بهتر مواد فعال و کاهش احتمال تداخل می‌شود.

عوارض جانبی کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پپتاید

کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پپتاید (Cell Peptides Eye Cream) بر پایه فرمولاسیونی بالینی و ترکیبات ایمن تولید شده است، اما مانند هر فرآورده پوستی فعال، ممکن است در برخی افراد واکنش‌های خفیف یا موقتی ایجاد کند. شناخت این عوارض به مصرف آگاهانه و ایمن کمک می‌کند.

پوست دور چشم به دلیل نازکی لایه اپیدرم و تراکم زیاد عروق، بسیار حساس‌تر از سایر نقاط صورت است. ترکیبات فعالی مانند رتینوئید، نیاسینامید یا پپتیدهای زیستی با هدف بازسازی سلول‌ها عمل می‌کنند. در نتیجه، در روزهای ابتدایی مصرف ممکن است پوست در حال «سازگاری» واکنش‌هایی موقتی نشان دهد که این بخش طبیعی از روند تطبیق سلولی است و معمولاً پس از ۵ تا ۱۰ روز برطرف می‌شود.

عوارض شایع (معمولاً خفیف و گذرا) کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید

قرمزی یا سوزش خفیف در روزهای ابتدایی مصرف: ناشی از شروع اثر رتینوئید و تحریک بازسازی سلولهاست. در این حالت مصرف کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید را به صورت یکروز در میان ادامه دهید تا پوست سازگار شود.

خشکی یا پوسته‌ریزی جزئی: در اثر افزایش گردش سلولی ممکن است لایه سطحی پوست اندکی پوسته شود. استفاده از مرطوب‌کننده‌های سبک کمک‌کننده است.

احساس گرمی یا سوزش ملایم پس از مصرف: به دلیل نفوذ پپتیدها و کافئین در مویرگ‌های ظریف زیرپوستی رخ می‌دهد و معمولاً ظرف چند دقیقه برطرف می‌شود.

تغییر موقت رنگ پوست (کمی روشن‌تر یا صورتی): در اثر افزایش جریان خون و تحریک مویرگی طبیعی است و نشانه فعال شدن پوست محسوب می‌شود.

عوارض نادر (در پوست‌های بسیار حساس یا مصرف نادرست) کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید

قرمزی یا التهاب شدید: ممکن است در مصرف بیش از حد (بیش از دوبار در روز) یا استفاده همزمان با رتینوئیدهای دیگر بروز کند. در این حالت مصرف کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید را متوقف کرده و پس از بهبود، با فواصل بیشتر از سر بگیرید.

تورم یا احساس سوزش مداوم: در موارد حساسیت به رتینوئید یا نیاسینامید موجود در کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید ممکن است رخ دهد. اگر طی ۲۴ ساعت برطرف نشد، با پزشک یا داروساز مشورت شود.

ایجاد جوش‌های ریز یا میلیا (دانه‌های سفید کوچک): در صورت مصرف بیش از اندازه یا استفاده روی پوست چرب ممکن است منغذها بسته شوند. بهتر است مقدار کمی از کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید (به اندازه یک عدس برای هر چشم) استفاده شود.

اشک‌ریزش یا تحریک چشمی: ناشی از تماس ناخواسته کرم با چشم است. در این صورت بلافاصله با آب سرد بشویید و تا ۲۴ ساعت از مصرف مجدد خودداری کنید.

نحوه پیشگیری از عوارض کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید

در مصرف صحیح و منظم، کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید فاقد عارضه جدی است و واکنش‌های خفیف اولیه، نشانگر شروع بازسازی پوست می‌باشد. در واقع، این کرم با تنظیم چرخه طبیعی سلولها، پوست دور چشم را در مسیر ترمیم و جوان‌سازی قرار می‌دهد.

- مصرف را با مقدار کم (نصف اندازه عدس) آغاز کنید.
- از تماس مستقیم کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید با خط مژه و داخل چشم پرهیز کنید.

- در روزهای آفتابی از ضدآفتاب مناسب استفاده نمایید.
- در صورت بروز خشکی، از مرطوب‌کننده فاقد عطر بعد از جذب کامل کرم بهره ببرید.
- کرم را روی پوست تمیز و خشک استفاده کنید، نه بلافاصله بعد از شست‌وشو (زمان دهید تا پوست خشک شود).

در صورت مشاهده هر یک از علائمی مانند سوزش شدید یا غیرقابل تحمل، تورم اطراف چشم یا پلک، پوسته‌ریزی گسترده و طولانی، علائم آلرژیک مانند خارش شدید و یا بثورات پوستی به پزشک متخصص مراجعه نمایید در چنین شرایطی مصرف کرم باید قطع و بررسی تخصصی انجام شود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید

دوران بارداری و شیردهی از حساس‌ترین مراحل زندگی بانوان است و هر محصول پوستی باید با دقت انتخاب شود. کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید (Cell Peptides Eye Cream) با وجود ایمنی بالا و فرمولاسیون ملایم، حاوی مشتقات رتینوئید (Granactive Retinoid) است، که نیاز به توجه ویژه در این دوران دارد.

در دوران بارداری، تغییرات هورمونی می‌توانند پوست را حساس‌تر، خشک‌تر و واکنش‌پذیرتر کنند. از سوی دیگر، برخی ترکیبات مانند رتینوئیدها (ویتامین A مشتق) در مصرف خوراکی می‌توانند خطرات جنینی ایجاد کنند، هرچند در مصرف موضعی، جذب سیستمیک آنها بسیار ناچیز است. با این حال، برای اطمینان کامل، توصیه می‌شود مادران باردار از محصولات فاقد رتینوئید فعال استفاده کنند.

به دلیل حضور رتینوئید در ترکیب کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید مصرف آن در دوران بارداری توصیه نمی‌شود، مگر با تجویز مستقیم پزشک متخصص پوست یا زنان. در صورت نیاز به مراقبت از پوست اطراف چشم در این دوران، می‌توان از محصولات جایگزین شامل کرم‌های آبرسان ساده با هیالورونیک اسید یا نیاسینامید خالص (بدون رتینوئید) استفاده کرد.

در دوران شیردهی، جذب پوستی رتینوئید بسیار کم است و معمولاً به جریان شیر منتقل نمی‌شود؛ اما چون پوست ناحیه دور چشم ممکن است در اثر بی‌خوابی و تغییرات هورمونی حساس‌تر باشد، بهتر است مصرف با احتیاط و فاصله زمانی از شیردهی انجام شود. در زمان شیردهی، در صورت استفاده از کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید:

- از تماس آن با پوست نوزاد جلوگیری شود.
- پس از استعمال کرم، دست‌ها به خوبی شسته شوند.
- مصرف محدود به ناحیه اطراف چشم باشد و از استفاده روی سطح وسیع پوست خودداری گردد.

بخش عمده‌ای از ترکیبات کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید) مانند هیالورونات، پپتیدها، ویتامین E و نیاسینامید (کاملاً ایمن و تغذیه‌کننده پوست هستند. تنها محدودیت مربوط به مشتقات رتینوئید است که باید با نظر پزشک مصرف شوند.

پیش از شروع هر نوع محصول ضدچروک در دوران بارداری، با متخصص پوست یا پزشک زنان مشورت کنید. در صورت بروز قرمزی یا تحریک غیرعادی، مصرف فوراً قطع شود. مراقبت‌های غیر دارویی مانند خواب کافی، تغذیه متعادل، مصرف آب کافی و استفاده از کرم ضدآفتاب در این دوران بسیار مؤثرتر و ایمن‌ترند. اگر هدف، تنها رفع خشکی یا پف چشم است، از مرطوب‌کننده‌های ملایم فاقد رتینوئید استفاده کنید.

در منابع علمی، رتینوئیدهای موضعی در رده C یا D قرار دارند؛ یعنی داده‌های انسانی کافی برای ایمنی کامل وجود ندارد، اما احتمال خطر در مصرف زیاد مطرح است. بنابراین، مصرف در دوران بارداری منع نسبی و در دوران شیردهی احتیاطی است.

کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید یک محصول علمی و مؤثر برای بازسازی پوست اطراف چشم است، اما در دوران بارداری و شیردهی بهتر است مصرف آن با مشورت پزشک انجام شود و در صورت نیاز به جایگزین، از فرمول‌های فاقد رتینوئید و حاوی هیالورونیک اسید استفاده شود. هدف، حفظ سلامت مادر و نوزاد بدون ایجاد هیچ‌گونه ریسک پوستی یا سیستمیک است.

دوز، میزان مصرف و نحوه نگهداری کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید

مقدار توصیه‌شده برای هر ناحیه چشم: به اندازه‌ی یک عدس کوچک (حدود ۰.۱ گرم). این مقدار برای تأمین مواد مؤثره کافی است و از تجمع بیش از حد کرم جلوگیری می‌کند. مصرف بیش از مقدار توصیه‌شده کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید تأثیری در تسریع نتیجه ندارد و ممکن است باعث تحریک پوستی شود.

مصرف کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید دو بار در روز توصیه می‌شود، یک‌بار صبح و یک‌بار شب. در پوست‌های حساس، بهتر است در هفته‌های اول، روزانه یک‌بار (شب‌ها) استفاده شود و پس از تطبیق پوست، به دو بار افزایش یابد. صبح‌ها جهت آبرسانی و محافظت از پوست در برابر عوامل محیطی و شب‌ها برای بازسازی سلولی و کاهش چروک هنگام استراحت شبانه.

نحوه استفاده صحیح کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید

بهترین زمان مصرف کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید شب‌ها قبل از خواب است، زمانی که پوست در حالت ترمیم و جذب بالا قرار دارد. در صورت مصرف روزانه، اجازه دهید کرم کاملاً جذب شود و سپس آرایش کنید. مصرف منظم ۶ تا ۸ هفته‌ای باعث کاهش قابل مشاهده خطوط و تیرگی می‌شود.

کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید تنها زمانی بهترین نتیجه را می‌دهد که به‌صورت منظم، با مقدار صحیح و در شرایط نگهداری مناسب استفاده شود. این محصول با ساختار پپتیدی خود، پوست حساس اطراف چشم را تقویت کرده و جوانی را به چهره بازمی‌گرداند.

- ابتدا پوست صورت و اطراف چشم را با شوینده‌ای ملایم تمیز و خشک کنید.
- مقدار کمی از کرم (به اندازه عدس) روی نوک انگشت حلقه قرار دهید.
- با حرکات ضربه‌ای ملایم و بدون فشار، کرم را از گوشه داخلی چشم به سمت شقیقه پخش کنید.
- از تماس مستقیم کرم با چشم یا خط مژه خودداری کنید.

- پس از جذب کامل، می‌توانید از محصولات آرایشی یا ضدآفتاب استفاده نمایید.
- انگشت حلقه کمترین فشار را ایجاد می‌کند و مانع از کشیدگی پوست نازک اطراف چشم می‌شود.
- برای افزایش اثربخشی، استفاده از کرم به‌صورت منظم و مداوم (حداقل ۴ تا ۶ هفته) توصیه می‌شود.
- در طول روز از ضدآفتاب SPF 30+ برای محافظت از رتینوئید موجود در کرم استفاده کنید.
- در صورت استفاده هم‌زمان از سرم ویتامین C یا کرم لایه‌بردار، بین مصرف آن‌ها و کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید حداقل ۱۲ ساعت فاصله بگذارید.
- در هوای خشک یا سرد، می‌توانید پس از جذب کرم، از مرطوب‌کننده فاقد عطر استفاده کنید.
- کرم را در دمای اتاق (۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد) و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.
- در محیط‌های مرطوب مانند حمام قرار ندهید.
- پس از هر بار مصرف، درب تیوب را کاملاً ببندید تا از نفوذ هوا و آلودگی جلوگیری شود.
- از انجماد یا گرمای زیاد (بالتر از ۳۰ درجه) خودداری کنید؛ زیرا ممکن است ساختار پپتیدها و رتینوئید تغییر کند.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- نگهداری در معرض نور مستقیم، می‌تواند سبب تجزیه رتینوئید و کاهش اثر ضدچروک شود.
- اگر رنگ یا بوی کرم تغییر کرد، از مصرف آن خودداری کنید.
- هرگز کرم را در ظرف دیگری منتقل نکنید، چون باعث آلودگی و افت کیفیت می‌شود.

مژه‌ها بخش ظریف اما تأثیرگذار از زیبایی چهره‌اند. سرم سل لاش (Cell Lash Serum) با فناوری پپتیدی و فاکتورهای رشد سلولی، فولیکول‌های مژه را تغذیه کرده و رشد طبیعی آن‌ها را افزایش می‌دهد. ترکیبات کلیدی شامل پپتیدهای بیواکتیو، بیوتین، پروویتامین B5، نیاسینامید و هیالورونات سدیم هستند که باعث افزایش ضخامت و استحکام مژه‌ها می‌شوند.

این سرم بافتی سبک و غیرچرب دارد و به‌سرعت جذب می‌شود؛ بدون تحریک یا ایجاد چسبندگی. استفاده‌ی روزانه (شب‌ها روی مژه‌های تمیز) ظرف چند هفته باعث افزایش تراکم، طول و سلامت مژه‌ها خواهد شد.

مزیت کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید

فرمول کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید حاوی چند نوع پپتید زیستی است که عملکرد سلولی پوست را تقلید می‌کنند. پپتیدها با تحریک فیروبلاست‌ها، تولید طبیعی کلاژن و الاستین را افزایش می‌دهند. پوست اطراف چشم به‌تدریج سفت‌تر، جوان‌تر و بدون خطوط ریز می‌شود.

نسل جدید رتینوئید که بدون ایجاد التهاب، سلول‌های بازسازی‌کننده را فعال می‌کند. برخلاف رتینول کلاسیک، باعث سوزش یا پوسته‌ریزی نمی‌شود. مناسب برای پوست‌های حساس؛ کاهش چروک‌ها بدون تحریک یا خشکی.

شکل پایدار اسید هیالورونیک که می‌تواند تا ۱۰۰۰ برابر وزن خود آب جذب کند. حفظ رطوبت در لایه‌های مختلف پوست و جلوگیری از تبخیر آب. با کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید حاوی اسید هیالورونیک پوست اطراف چشم همیشه نرم، مرطوب و شاداب می‌ماند.

کافئین و نیاسینامید (Feature) دو ترکیب مؤثر در کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید برای بهبود گردش خون مویرگی و کاهش تیرگی هستند. کمک به انقباض رگ‌های سطحی و افزایش اکسیژن‌رسانی سلولی. تیرگی، پف و خستگی چشم‌ها به‌طور محسوسه کاهش می‌یابد.

توکوفرول، آنتی‌اکسیدانی قوی برای محافظت از سلول‌ها در برابر رادیکال‌های آزا است که سبب جلوگیری از پیری زودرس و حفظ سد دفاعی پوست می‌شود پوست اطراف چشم شفاف‌تر، آرام‌تر و مقاوم‌تر در برابر آلودگی می‌شود. بافت سبک و جذب سریع کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید با ساختار میکرومولسیون طراحی شده است. جذب سریع در لایه‌های عمقی پوست بدون احساس چربی یا چسبندگی. مناسب برای استفاده روزانه و حتی زیر آرایش یا کرم ضدآفتاب.

کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید در کارخانه داروسازی کیش مدیفارم تولید شده و تحت نظارت شرکت کیش مدیسل و با استانداردهای GMP است. اطمینان از خلوص، ثبات و ایمنی مواد اولیه و کیفیت دارویی با کارایی آرایشی ترکیبی مطمئن از علم و زیبایی از دیگر مزیت‌های این فرآورده به شمار می‌رود.

سوالات متداول (FAQ) کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم

سل پیتاید

کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید برای همه‌ی افرادی که می‌خواهند بدون جراحی یا تزریق، پوست اطراف چشم جوان‌تر، شفاف‌تر و مرطوب‌تر داشته باشند، گزینه‌ای هوشمند و ایمن است. مصرف منظم و صحیح آن کلید دستیابی به بهترین نتیجه است. در ادامه پاسخ به سوالات رایج درباره این محصول خواهیم داد:

- کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید واقعاً چروک‌های دور چشم را از بین می‌برد؟ بله، کرم سل پیتاید با ترکیبی از مولتی‌پپتیدها و رتینوئید نسل جدید روند بازسازی پوست را فعال می‌کند. مصرف منظم آن باعث کاهش عمق خطوط ریز و بهبود قابل‌مشاهده در بافت پوست می‌شود.
- برای پوست‌های حساس کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید مناسب است؟ بله، این کرم با رتینوئید ملایم (Granactive Retinoid) و بدون عطر تولید شده تا برای پوست‌های حساس نیز قابل استفاده باشد. با این حال، توصیه می‌شود در روزهای ابتدایی مصرف را با مقدار کم و یک‌بار در روز آغاز کنید تا پوست به رتینوئید سازگار شود.
- می‌توانم کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید را زیر آرایش استفاده کنم؟ بله. بافت سبک و جذب سریع کرم باعث می‌شود پایه‌ای عالی برای آرایش چشم باشد. کافی است اجازه دهید کرم کاملاً جذب شود (حدود ۲ دقیقه)، سپس از کانسیلر یا کرم پودر استفاده کنید.
- مردان هم می‌توانند از کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پیتاید استفاده کنند؟ قطعاً بله. پوست اطراف چشم در آقایان نیز دچار تیرگی، پف و چروک می‌شود. فرمول غیرچرب و بدون بوی این محصول برای آقایان نیز مناسب است و به‌سرعت جذب می‌شود.
- چه مدت بعد از استفاده، اثر روشن‌کنندگی یا رفع پف دیده می‌شود؟ اثر آبرسانی و شادابی معمولاً در همان روزهای اول احساس می‌شود. کاهش پف و تیرگی زیر چشم در حدود ۲ تا ۳ هفته و کاهش خطوط در حدود ۴ تا ۶ هفته مشخص می‌شود، البته به شرط مصرف منظم.

- استفاده از کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پپتاید در کنار کرم‌های دیگر مجاز است؟ بله، اما باید به ترکیبات فعال دیگر توجه کنید. از مصرف همزمان با محصولات حاوی رتینول، ویتامین C خالص یا اسیدهای لایه‌بردار (AHA/BHA) خودداری کنید. در عوض، می‌توانید آن را همراه با مرطوب‌کننده یا ضدآفتاب سبک استفاده کنید.
- اگر کرم وارد چشم شد، چه کار کنم؟ در صورت تماس مستقیم با چشم، بلافاصله با آب سرد شست‌وشو دهید.
- در صورت ادامه‌ی سوزش یا اشک‌ریزش، مصرف را قطع کرده و با پزشک یا داروساز مشورت کنید. بهتر است هنگام استفاده کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پپتاید، فاصله‌ی حداقل ۵ میلی‌متر از خط مژه حفظ شود.
- در دوران بارداری یا شیردهی می‌توانم از آن استفاده کنم؟ به دلیل وجود مشتقات رتینوئید، استفاده از کرم سل پپتاید در دوران بارداری توصیه نمی‌شود. در دوران شیردهی نیز تنها با تجویز پزشک و با احتیاط مصرف شود.
- اگر به دنبال آبرسانی بدون رتینوئید هستید، می‌توانید از محصولات فاقد رتینوئید استفاده کنید.
- در صورت فراموشی مصرف شبانه، آیا باید دو بار پشت سر هم استفاده کنم؟ خیر در صورت فراموشی، تنها در نوبت بعدی (صبح یا شب بعد) کرم را طبق برنامه مصرف کنید. استفاده بیش از حد نه‌تنها اثربخشی را افزایش نمی‌دهد بلکه ممکن است پوست را تحریک کند.
- آیا کرم سل پپتاید با لیزر، بوتاکس یا فیلر تداخل دارد؟ خیر، اما باید زمان مصرف رعایت شود. بعد از انجام بوتاکس یا فیلر، حداقل ۴۸ تا ۷۲ ساعت و بعد از لیزر یا میکرونیدلینگ، حداقل ۵ روز فاصله بگذارید. کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پپتاید می‌تواند پس از دوره نقاهت، به عنوان تسریع‌کننده بازسازی و حفظ اثرات درمانی استفاده شود.

جمع‌بندی درباره کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پپتاید

کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پپتاید فراتر از یک کرم زیبایی معمول است؛ این محصول حاصل دانش پوست‌پیری‌شناسی، بیوتکنولوژی پپتیدی و فرمولاسیون دارویی است که توسط برند کیش مدیسل (KISH MEDICELL) و در کارخانه داروسازی کیش مدیفارم با استانداردهای جهانی تولید شده است. پوست اطراف چشم شما نازک‌ترین و پرتحرک‌ترین قسمت صورت است؛ هر پلک زدن، خندیدن و حتی استرس روزانه، روی آن اثر می‌گذارد. کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پپتاید با ترکیب علمی از پپتیدها، رتینوئید، هیالورونات، کافئین و نیاسینامید، دقیقاً برای پاسخ به این نیاز طراحی شده تا آثار خستگی و پیری را از بین ببرد و درخشش طبیعی چشم‌ها را بازگرداند. از مزایای کلیدی این محصول می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- کاهش چروک و خطوط اطراف چشم
- آبرسانی عمیق و حفظ رطوبت تا ۲۴ ساعت
- رفع تیرگی و پف زیر چشم
- افزایش استحکام و کشسانی پوست
- تقویت بازسازی سلولی
- مناسب برای انواع پوست، حتی پوست حساس

- تولید با استاندارد دارویی و کنترل کیفی دقیق

کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پپتاید تحت استاندارد GMP در واحد داروسازی کیش مدیفارم تولید شده و از مواد اولیه‌ی خالص، بدون پارابن و بدون عطرها‌ی آلرژی‌زا بهره می‌برد. هر تیوب ۱۵ میلی‌لیتری این کرم، حاصل فرمولی دقیق و پایدار است که تأثیر بالینی و ایمنی مصرف را هم‌زمان تضمین می‌کند.

پوست اطراف چشم، تنها بخشی از زیبایی چهره نیست؛ بلکه آغازگر سلامت و طراوت کل صورت است. برای تکمیل اثر جوان‌سازی کرم ضدچروک و آبرسان دور چشم سل پپتاید (Cell Peptides Eye Cream)، استفاده از سایر محصولات پپتیدی همین خانواده توصیه می‌شود. این محصولات مکمل با هدف ترمیم، آبرسانی و تقویت طبیعی پوست و موهای ظریف اطراف چشم طراحی شده‌اند.

پس از لیزر، میکرونیدلینگ، پیلینگ یا قرار گرفتن در معرض آفتاب، پوست به بازسازی و آرامش نیاز دارد. کرم ترمیمی سل پپتاید با ترکیب علمی از مولتی‌پپتیدها، فاکتورهای رشدروند بازسازی طبیعی پوست را فعال می‌کند. این کرم با تحریک تولید کلاژن و الاستین، به ترمیم سلول‌های آسیب‌دیده کمک کرده و سد دفاعی پوست را باز می‌سازد.

فرمول فاقد عطر و پارابن آن، برای پوست‌های حساس نیز مناسب است و التهاب و قرمزی را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد. بافت سبک و جذب سریع، باعث می‌شود بدون چربی یا برق روی پوست، به‌سرعت حس لطافت و رطوبت ایجاد شود.